

IV. C. 140³

40770/R

Pharmacopoeias

Edinburgh 1775

PHARMACOPOEIAS, Austria







Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30520538>


42600/1

PHARMACOPOEIA
COLLEGII REGII
MEDICORUM
EDINBURGENSIS
REFORMATA

ROTTERODAMI:

Apud { HENRICUM BEMAN;
BENNET & HAKE.

MDCCCLXXV.



THE UNIVERSITY

OF MEDICINE

MUSEUM

OF ANATOMY

AND PHYSIOLOGY

OF THE

ROYAL SOCIETY OF MEDICINE

AND SURGERY



G E O R G I O III.

DEI GRATIA,

MAGNÆ BRITANNIÆ,

FRANCIÆ, ET HIBERNIÆ,

R E G I;

REGUM OPTIMO,

SCIENTIARUM ARTIUMQUE

PATRONO;

COLLEGIUM REGIUM

MEDICORUM

EDINBURGENSE

PHARMACOPOEIAM SUAM

SUMMA VENERATIONE

DICAT CONSECRATQUE.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

OF THE

PHYSICAL SCIENCES

AND

ASTRONOMY

OF THE

PHYSICAL SCIENCES

AND

ASTRONOMY

OF THE

PHYSICAL SCIENCES

AND

ASTRONOMY

NOMINA SOCIORUM.

GULIELMUS CULLEN, *Præses et Elect.
Med. Reg. Primar. et in Acad. Edinb.
Medicin. Prof.*

Joannes Rutherford, *in Acad. Edinb. Medi-
cin. Prof. emeritus.*

D. Alexander Dick, *Baronetus.*

D. Joannes Pringle, *Baronetus, Regin. Med.
ord. Societ. Reg. Londin. Præses.*

Jacobus Baird, *Elect.*

Stuartus Threipland, *Elect.*

Joannes Boswell.

Jacobus Lind, *Nosocom. Hastar. Med.*

Colinus Drummond.

Franciscus Home, *Elect. Med. Reg. et in A-
cad. Edenb. Medicin. et Mat. Med. Prof.*

Gulielmus Cumming.

VI NOMINA SOCIORUM

Alexander Stevenſon, *in Acad. Glasg. Medicin. Prof.*

Joannes Fothergill.

Gregorius Grant, *Elect. et Censor.*

Alexander Monro, *Elect. Collegii ab epistolis, et in Acad. Edinb. Medicin. et Anat. Prof.*

Gulielmus Baylies.

Thomas Glen.

Robertus Ramſay, *Elect. et in Acad. Edinb. Hiſtor. Natural. Prof. Reg.*

Joannes Gardiner, *Bibliothecarius.*

Joannes Hope, *Censor, in Acad. Edinb. Medicin. et Botan. Prof. et Noſocom. Reg. Edinb. Med.*

Thomas Young, *in Acad. Edinb. Artis Obſetriciæ Prof.*

Gulielmus Butter.

Jacobus Walker.

Thomas

NOMINA SOCIORUM. VII

Thomas Livingston.

Robertus Petrie.

Maxwell Gartshore.

Andreas Wilson.

Joannes Morgan, *in Schol. Illustr. Philadelph.
Medicin. Prof.*

Joannes Steedman, *Nosocom. Reg. Edinb.
Med.*

Jacobus Hay, *Collegii ab Ærario.*

Josephus Black, *in Acad. Edinb. Medicin. et
Chem. Prof.*

Jacobus Mackittrick.

Gulielmus Shippen, *in Schol. Illustr. Phila-
delph. Anatom. Prof.*

Gulielmus Macfarlane, *ab Macfarlane.*

Jacobus Spence.

Jacobus Lind.

Georgius Tailour.

VIII NOMINA SOCIORUM.

Andreas Duncan.

Martinus Eccles.

Jacobus Hamilton.

Gulielmus Buchan.

Robertus Hamilton.

Edwardus Spry.

Nathaniël Spens.

Jacobus Hunter.

SOCII HONORARI.

HENRICUS DUX DE BUCCLEUGH.

JOANNES COMES DE BUTE.

Comes Joannes Baptista Carburi, *Regi Galliae
a consiliis medicis, in Acad. Taurin. Medi-
cin. Prof. Primar.*

Albertus v. Haller, *in Supremo Senatu Ber-
nensi Ducentumvir, Societ. Reg. Scient.
Gotting. Præses.*

Carolus

NOMINA SOCIORUM. IX

Carolus a Linné, *Eques Aur. de Stella Polari, Regis Sueciæ Archiat. Medicin. et Botan. in Acad. Upsal. Prof.*

Hieronymus David Gaubius, *Principis Aurici Archiat. in Acad. Leydens. Medicin. Prof.*

HONORARIUS ex Officio.

Jacobus Flint, *in Acad. Andreapol. Medicin. Prof. Chandoff.*

PERMISSI.

David Horfeburgh.

David Spence.

THE HISTORY OF THE

PROGRESS OF THE

ART OF PRINTING

IN GREAT BRITAIN

FROM THE FIRST

PRINTING OF THE

1477

TO THE PRESENT

STATE OF THE ART

IN 1797

BY

JOHN

WATTS

ESQ.

LONDON

PRINTED BY

JOHN WATTS

AT THE

PRINTING OFFICE

IN ST. MARTIN'S LANE

1797

LECTORI S.

CUM, opinionum commentis plurimis dictandem deletis, experimenta nova scientiam multum provexerint, Pharmacopœiam nostram retractandam rati, eam, qua potuimus cura, emendatam et expolitam denuo in lucem edimus.

Catalogum materiæ medicæ multo, quam ante, breviorẽ dedimus; non quod alia adversus morbos auxilio esse infitiaremur, sed quia omnia, nisi in præsentibus curationibus adhiberi solita, inde recidenda, et Pharmacopœis, quæ in officinis fervare semper deberent, legem certam dandam, arbitraremur. Quædam, quibus nunc etiam utimur, omissa, et consulto, sunt, ea scilicet, quæ in cellis et promptuariis omnium fere domuum reperiuntur. Complura olim præparatis adnumerata, propterea quod a pharmacopœis nec commode parabantur, nec nobis quidem, cum ab aliis artificibus melius acciperentur, parari placebat, ad materiæ medicæ catalogum transtulimus.

Plan-

XII L E C T O R I.

Plantas, quæ inde, ubi nascuntur, ab ipso Pharmacopœo colligendæ sunt, quo cuivis Botanices peritiori cognitu faciliores essent, adjectis illustris collegæ nostri *Caroli a Linné* nominibus specificis, distinguendas judicavimus.

Medicamentorum compositorum ordinem priorem, ut manifesto minus idoneum, mutavimus; et, licet, quis optimus ordo sit, parum fortitan constet, nos eum saltem, qui simplex et satis commodus videbatur, secuti sumus. Unde, si quid incommodi utut orietur, id adjectus index facile sublevabit.

Medicamenta præparata et composita multa, priore Pharmacopœia comprehensa, hic prætermissa sunt: Primum, ea prope omnia, quæ in officinis vix recte servari parata possunt, tum solum, cum in præsentem usum requiruntur, paranda, et sic porro ad arbitrium uniuscujusque medentis variari permittenda; deinde ea, quæ quamvis pristino usu sancita, præsens omnino neglexit. Quod si jure rejicienda pauca retinentur, hæc quorundam consuetudini venianda erat. Nonnulla nova recepta sunt, sed sola, quæ aut experientia propria, aut virorum gravium testimonia, commendarant.

Enchei-

Encheireses ubique maxime idoneas, sed raro fufius aut explicatius, et eo tantum usque, quantum Pharmacopœo peritiori fufficiat, præcepimus; artis pharmaceuticæ trivialia docere haud nostrum esse existimantes.

Multa hæcenus ufitata, qualia aut in errorem ducere viderentur, aut a priorum chemi-
corum jactantia et myfterii ftudio orta effent, quantum tuto fieri poterat, nomina commutavimus, et, quoties licebat, in aliis imperii Britannici partibus iisdem medicamentis imponi folita potiffimum adhibuimus. Neve quem nomina nova errorem inferrent, his priora ubique fere fubjecimus.

Ponderum et menfurarum queis perpetuo utimur, inter fe rationem pagina fequens mon-
ftrabit.

EDINBURGI, *ex ædibus*

Collegii, XI kal. Auguft.

MDCCLXXIV.

PON-

XIV P O N D E R A

E T

M E N S U R A E.

Firma et ficca semper ponderanda sunt, et eadem ac in auri et argenti commercio pondera adhibenda; sed uncia aliter dividitur; ut hinc patebit.

Libra	}	valet	{	Uncias duodecim.
Uncia				Drachmas octo.
Drachma				Scrupulos tres.
Scrupulus				Grana viginti.

Liquida omnia, nisi contra diserte præcipiuntur, metienda; eademque quibus vinum metimur mensuræ sunt, quarum inter se hæc ratio est.

Congius	}	habet	{	Libras octo.
Libra				Uncias sedecim.
Uncia				Drachmas octo.

ORDO

ORDO CAPITUM. xv

	Pag.
MATERIA MEDICA,	3
PRÆPARATA ET COMPOSITA,	35
SIMPLICIUM PRÆPARATIONES,	37
CONSERVÆ,	42
SUCCI,	43
OLEA EXPRESSA,	46
EMULSIONES,	47
INFUSA,	48
DECOCTA	52
VINA,	54
ACETA,	57
TINCTURÆ,	58
EXTRACTA,	74
AQUÆ STILLATITIÆ SIMPLICES,	76
AQUÆ STILLATITIÆ SPIRITUOSÆ,	77
SPIRITUS STILLATITII,	79
OLEA	

xvi ORDO CAPITUM.

	Pag.
OLEA STILLATIA,	81
OLEOSA,	84
SALES ET SALINA,	85
METALLICA,	100
SYRUP,	114
PULVERES,	122
ELECTUARIA,	125
PILULÆ,	128
TROCHISCI,	133
UNGUENTA,	138
EMPLASTRA,	142

MATE

MATERIA MEDICA,

S I V E

CATALOGUS MEDICAMENTORUM

SIMPLICIUM ET QUORUNDAM

PRÆPARATORUM, QUÆ A PHAR-

MACOPOEO IPSO NON PRÆPA-

RANTUR, SED IN OFFICINA

EJUS SEMPER PRÆSTO ESSE

DEBENT.

MATERIA MEDICA. 3

ABROTANUM. In usu est herba.

Artemisia foliis ramosissimis setaceis, caule erecto suffruticoso. Linnæi Species Plantarum, Edit. 1762. pag. 1185.

Abfinthium. In usu sunt folia, et summitates florentes.

Artemisia foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo villoso. Linn. Sp. Plant. pag. 1188.

Acetosa. Folia.

Rumex floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. Lin. Sp. Pl. 481.

Acidum vitriolicum.

Spiritus vitrioli fortis. Pharm. Lond.

Oleum vitrioli vulgo dictum.

Aconitum.

Folia.

Aconitum foliorum laciniis liniaribus superne latioribus linea exaratis. L. Sp. Pl. 751.

Acorus. *Calamus aromaticus.*

Radix.

Acorus. Varietas a. L. Sp. Pl. 462.

Ærugo.

Agaricus.

Boletus acaulis pulvinatus lævis, poris tenuissimis. L. Sp. Pl. 1645.

Allium.

Radix.

Allium caule planifolio bulbifero, bulbo composito, staminibus tricuspidatis. L. Sp. Pl. 425.

Aloe hepatica, sive *Barbadensis.*

Aloe socotorina.

Althæa. *Bismalva.*

Radix.

Althæa foliis simplicibus tomentosis. L. Sp. Pl. 966.

Alu-

Alumen.

Ambragrifera.

Amygdalæ amarae.

Amygdalæ dulces.

Anchusa.

Radix.

Anchusa tomentosa, foliis lanceolatis obtusis, staminibus corollæ brevioribus. L. Sp. Pl. 192.

Anethum.

Semen.

Anethum fructibus compressis. L. Sp. Pl. 377.

Angelica fativa.

Radix, folia, semen.

Angelica foliorum impari lobato. L. Sp. Pl. 360.

Angelica sylvestris.

Radix.

Angelica foliis æqualibus ovato-lanceolatis serratis. L. Sp. Pl. 361.

Anisum.

Semen.

*Pimpinella foliis radicalibus trifidis incis-
sis. L. Sp. Pl. 379.*

Antimonium. Stibium.

Aristolochia tenuis.

Radix.

*Aristolochia foliis cordatis, caule erecto,
floribus axillaribus confertis. L. Sp. Pl.
1364.*

Artemisia.

Folia.

*Artemisia foliis pinnatifidis planis incis-
sibus subtus tomentosis, racemis simplicibus
recurvatis, floribus radio quinquefloro.
Linnæi Systema Naturæ, Edit. 1767.
pag. 542.*

Arum.

Radix.

*Arum acaule, foliis hastatis integerrimis,
spadice clavato. L. Sp. Pl. 1370.*

Asa foetida.

Asa-

Asarum.

Folia.

Asarum foliis reniformibus obtusis binis.

L. Sp. Pl. 633.

Atriplex foetida.

Herba.

Chenopodium foliis integerrimis rhomboideo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. L. Syst. Nat. 195.

Aurantium Hispalense. *Folia, fructus, succus, et cortex exterior.*

Aurantium Curaflavense; sive, *Aurantia eng-
scentia immatura.*

Axungia porcina.

Balaustia. *Vide Granata malus.*

Balsamum Canadense.

Balsamum Copaibæ.

Balsamum Peruvianum.

Balsamum Tolutanum.

Bardana.

Radix.

Arctium foliis cordatis inermibus petiolatis. L. Sp. Pl. 1143.

Belladonna. *Solanum lethale.*

Folia.

Atropa caule herbaceo, foliis ovatis integris. L. Sp. Pl. 260.

Benzoinum.

Bistorta.

Radix.

Polygonum caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. L. Sp. Pl. 516.

Bolus Gallica.

Borax.

Bryonia.

Radix.

Bryonia foliis palmatis utrinque callososcabris. L. Sp. Pl. 1438.

Cala-

M E D I C A.

9

Calamus aromaticus. *Vide Acorus.*

Camphora.

Canella alba.

Cantharides.

Cardamomum minus. *Semen decorticatum.*

Carduus benedictus. *Herba.*

Centaurea calycibus duplicato-spinosis lanatis involucratis, foliis semi-decurrentibus denticulato-spinosis. L. Sp. Pl. 1296.

Carvi. *Semen.*

Carum. L. Sp. Pl. 378.

Caryophylla aromatica. *Fructus et eorum oleum stillatitium.*

Caryophylla rubra. *Flores.*

Dianthus floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatis. L. Sp. Pl. 587.

A 5

Casca-

Cascarilla.

Cortex,

Casia fistularis.

Castoreum.

Centaureum minus. *Summitates florentes.*

Gentiana corollis quinquefidis infundibuli-
formibus, caule dichotomo. L. Sp. Pl.
 332.

Cera alba et flava.

Cerussa.

Chamæmelum.

Herba et flores.

Anthemis foliis pinnato compositis linea-
ribus acutis subvillosis. L. Sp. Pl. 1260.

Cicuta.

Folia, semen.

Conium seminibus striatis. L. Sp. Pl. 349.

Cinchona. *Cortex Peruvianus.*

Cinnabaris factitia.

Cin-

Cinnamomum. *Cortex et ejus oleum stillatitium.*

Cochinillæ.

Cochlearia. *Herba.*

Cochlearia foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis. L. Sp. Pl. 903.

Colchicum. *Radix.*

Colchicum foliis planis lanceolatis erectis, L. Sp. Pl. 485.

Colocynthis. *Fructus, cortice seminibusque abjectis.*

Colomba. *Radix.*

Conrayerva. *Radix.*

Convallaria. *Sigillum Solomonis. Radix.*

Convallaria foliis alternis amplexicaulis, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. L. Sp. Pl. 451.

Co-

Coriandrum.

Semen.

Coriandrum fructibus globosis. L. Sp. Pl.
367.

Cornu cervi calcinatum; vel, *Ossa animalium calcinata.*

Cortex Peruvianus. *Cinchona.*

Creta alba.

Crocus.

Florum stigmata.

Crocus spatha univalvi radicali, corollæ tubo longissimo. Var. a. L. Sp. Pl. 50.

Cuminum.

Semen.

Cuminum. L. Sp. Pl. 365.

Curcuma.

Radix.

Cydonia

Mala, et eorum semina.

Pyrus foliis integerrimis, floribus solitariis. L. Sp. Pl. 687.

Dau-

Daucus sylvestris.

Semen.

Daucus seminibus hispidis, petiolis subtus nervosis. L. Sp. Pl. 348.

Dens leonis. *Vide* Taraxacum.

Dictamnus albus.

Radix.

Dictamnus. L. Sp. Pl. 548.

Dulcamara.

Stipites.

Solanum caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. L. Sp. Pl. 264.

Enula campana. *Vide* Helenium.

Eryngium.

Radix.

Eryngium foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capitulis pedunculatis, paleis tricuspidatis. L. Syst. Nat. pag. 202.

Flammula Jovis.

Folia, flores.

Clematis foliis pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, caule erecto, floribus pentapetalis tetrapetalisque. L. Sp. Pl. 767.

Flam-

14 M A T E R I A

Fœniculum dulce. *Semen.*

Anethum fructibus ovatis. L. Sp. Pl. 377.

Fœniculum vulgare. *Radix.*

Anethum fructibus ovatis. Var. β. L. Sp. Pl. 377.

Fœnum Græcum. *Semen.*

Fuligo ligni.

Fumaria. *Herba.*

Fumaria pericarpiis monospermis racemosis, caule diffuso. L. Sp. Pl. 984.

Galbanum.

Gallæ.

Gambogia.

Genista. *Summitates, semina.*

Spartium foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis. L. Sp. Pl. 996.

Genæ

Gentiana.

Radix.

*Gentiana corollis subquinquefidis rotatis
verticillatis, calycibus spathaceis. L. S.
N. 199.*

Glycyrrhiza.

Radix.

*Glycyrrhiza leguminibus glabris, stipulis
nullis, foliolo impari petiolato. L. S. N.
490.*

*Granata malus. Flores pleni Balaustia dicti,
fructus, et ejus cortex.*

Guajacum.

Lignum, Gummi.

Gummi Ammoniacum.

Gummi Arabicum.

Gummi tragacanthæ.

Hedera terrestris.

Herba.

*Glechoma foliis reniformibus crenatis. L.
Sp. Pl. 807.*

Hede-

Helenium. *Enula Campana.* Radix.

Inula foliis amplexicaulibus ovatis rugosis, subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. L. Sp. Pl. 1236.

Helleborus albus. *Vide Veratrum.*

Helleborus niger. *Vide Melampodium.*

Hippocastanum. Fructus.

Esculus floribus heptandris. L. Sp. Pl. 488.

Hydrargyrum. *Argentum vivum.* Mercurius.

Hydrolapathum. Radix.

Rumex floribus hermaphroditis; valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. L. S. N. 255.

Hyoscyamus. *Herba, Semen.*

Hyoscyamus foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus. L. Sp. Pl. 257.

Hy

Hypericum.

Herba, flores.

Hypericum floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido punctatis.
L. Sp. Pl. 1105.

Hyssopus.

Herba.

Hyssopus spicis secundis foliis lanceolatis.
L. S. N. 389.

Jalappa.

Radix.

Imperatoria.

Radix.

Imperatoria. L. Sp. Pl. 371.

Ipecacuanha.

Radix.

Iris Florentina.

Radix.

Iris palustris.

Radix.

Iris corollis imberbibus, petalis interioribus stigmatibus minoribus, foliis ensiformibus. L. Sp. Pl. 56.

Juniperus.

Bacca.

Juniperus foliis ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus. L. Sp. Pl. 1476.

B

Kino.

Kino.

Gummi.

Gummi rubrum astringens Gambiense,
Fothergill, Lond. Med. Observ. vol. 1.

Lapis calaminaris.

Lavendula

Spicæ florentes.

Lavandula foliis lanceolatis integerrimis,
spicis nudis. L. Sp. Pl. 800.

Laurus. *Folia, baccæ, baccarum oleum*
expressum.

Laurus foliis lanceolatis venosis perennan-
tibus, floribus quadrifidis. L. S. N. 280.

Ligusticum. Levisticum. Semen.

Ligusticum foliis multiplicibus: foliolis su-
perne incisis. L. Sp. Pl. 359.

Lichen cinereus terrestris.

Herba.

Lichen coriaceus repens lobatus obtusus pla-
nus: subtus venosus villosus, pelta mar-
ginali adscendente. L. S. N. 712.

Lignum Campechense.

Lilium

Lilium album. Radix.

*Lilium foliis sparsis, carollis campanulatis;
intus glabris. L. S. Pl. 433.*

Limonia. Fructus, cortex fructus, et ejus
oleum vulgo Essentia dictum.

Linum:

*Linum calycibus capsulisque mucronatis;
petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis,
caule subsolitario. L. Sp. Pl. 397.*

Lithargyrus.

Majorana. Herba.

*Origanum foliis ovatis obtusis, spicis sub-
rotundis compactis pubescentibus. L. S.
N. 399.*

Malva. Herba, flores.

*Malva caule erecto herbaceo, foliis septem-
lobatis acutis, pedunculis petiolisque pilo-
sis. L. Sp. Pl. 969.*

Manna.

Marrubium.

Herba.

Marrubium dentibus calycinis setaceis uncinatis. L. S. Pl. 816.

Mars faccharatus.

Mastiche.

Melampodium. *Helleborus niger.* *Radix.*

Helleborus scapo subbifloro subnudo, foliis pedatis. L. S. N. 381.

Melissa.

Folia.

Melissa racemis axillaribus verticillatis: pedicellis simplicibus. L. Sp. Pl. 827.

Mentha piperitis.

Herba.

Mentha floribus capitatis, foliis ovatis petiolatis, flaminibus corollo brevioribus.
L. S. N. 392.

Mentha fativa.

Herba.

Mentha spicis oblongis, foliis lanceolatis nudis serratis sessilibus, staminibus corolla longioribus. L. Sp. Pl. 804.

Me-

Menyanthes. *Trifolium palustre.* Folia.

Menyanthes foliis ternatis. L. Sp. Pl. 208.

Mezereon. *Radicis cortex.*

*Daphne floribus sessilibus ternis caulinis,
foliis lanceolatis deciduis.* L. Sp. Pl. 509.

Millefolium. *Folia, flores.*

*Achillea foliis bipinnatis nudis: laciniis li-
nearibus dentatis, caulibus sulcatis.* L.
Sp. Pl. 1267.

Millepedæ.

Moschus.

Myrrha.

Nasturtium aquaticum. *Herba.*

*Sisymbrium siliquis declinatis, foliis pinna-
tis: foliolis subcordatis.* L. Sp. Pl. 916.

Nitrum.

Nux moschata.

Nux moschata condita.

B. 3

Ocu.

Oculi cancrorum dicti.

Olea stillatitia Caryophyllorum aromaticorum.

Cinnamomi.

Corticis limonum
vulgo *Essentia*.

Terebinthinæ.

Oleum expressum Baccarum lauri,

Palmae.

Semenum ricini.

Olibanum.

Opium.

Opoponax.

Ostreorum testæ.

Papaver album.

Capita, semen.

Papaver calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incis. L. Sp. Pl. 726.

Pa-

Parietaria.

Herba.

Parietaria foliis lanceolato-ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. L.
S. N. 672.

Petroleum Barbadense.

Petrose'linum.

Radix.

Apium foliolis caulinis linearibus, involu-cellis minutis. L. Sp. Pl. 379.

Pimenta. *Piper Jamaicense.*

Pimpinella.

Radix.

Pimpinella foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis, summis linearibus.
L. Sp. Pl. 378.

Piper Jamaicense. *Vide Pimenta.*

Piper longum.

Piper nigrum.

Pix Burgundica.

Plantago.

Folia.

Plantago foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis. L. Sp. Pl. 163.

Pulegium.

Herba.

Mentha floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus, staminibus corolla longioribus. L. Sp. Pl. 807.

Pulsatilla nigricans.

Herba cum floribus.

Anemone pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis. L. Sp. Pl. 760.

Pyrethrum.

Radix.

Quercus.

Cortex.

Quercus foliis deciduis oblongis superne latioribus, sinibus acutioribus, angulis obtusis. L. Sp. Pl. 1414.

Raphanus rusticus.

Radix.

Cochle-

Cochlearia foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incis. L. Sp. Pl. 905.

Refina, alba.

Ricinus.

Semen et ejus oleum.

Rhamnus catharticus. *Spina cervina. Bacca-
rum succus.*

*Rhamnus spinis terminalibus, floribus,
quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule
erecto. L. S. N. 178.*

Rheum. *Rhabarbarum.*

Radix.

*Rheum foliis palmatis acuminatis. L. Sp.
Pl. 531.*

Rosa Damascena. *Rosa pallida. Petala.*

Rosa rubra.

Petala.

*Rosa germinibus ovatis pedunculisque hispi-
dis, caule petiolisque hispido-aculeatis.
L. Sp. Pl. 704.*

Rosmarinus.

*Summitates florentes.**Rosmarinus.* L. Sp. Pl. 33.

Rubia.

*Radix.**Rubia foliis annuis, caule aculeato.*

L. S. N. 119.

Ruta.

*Herba.**Ruta foliis decompositis, floribus lateralibus
quadrifidis.* L. S. N. 293.

Sabina.

*Folia.**Juniperus foliis oppositis erectis decurrenti-
bus: oppositionibus pyxidatis.* L. Sp. Pl.
1472.

Sagapenum.

Sal alkalinus fixus ex lignis crematis, præsertim
is, qui *Pearl-ashes* dicitur.

Sal Ammoniacus.

Sal catharticus amarus.

Sal

Sal cornu cervi, *i. e.* Sal alcalinus volatilis, ficcus, ex ossibus vel cornibus animalium igne paratus, ab oleo rectificatus.

Sal marinus Hispanus.

Salvia.

Folia.

Salvia foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis. L. Sp. Pl. 34.

Sambucus.

Flores, baccae, cortex.

Sambucus cymis quinquepartitis, caule arboreo. L. Sp. Pl. 385.

Santalum citrinum.

Santalum rubrum.

Santonium semen.

Sarsaparilla.

Radix.

Saffras.

Radix ejusque cortex.

Satyrion.

Radix.

Or-

Orchis bulbis indivisis, nectarii, labio quadrilobo crenulato: cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis. L. Sp. Pl. 1333.

Scammonium.

Scilla.

Radix.

Scilla nudiflora, bracteis refractis. L. Sp. Pl. 442.

Scolopendrium. *Lingua cervina. Herba.*

Asplenium frondibus simplicibus cordato-lingulatis integerrimis, stipitibus hirsutis. L. Sp. Pl. 1537.

Scordium.

Herba.

Teucrium foliis oblongis sessilibus dentato-serratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuso. L. S. N. 338.

Seneka.

Radix.

Senna.

Folia.

Serpentaria Virginiana.

Radix.

Ser-

Serpyllum.

Summitates florentes.

Thymus floribus capitatis, caulibus repen-
tibus, foliis planis obtusis basi ciliatis.

L. S. N. 399.

Sigillum Solomonis.

Vide Convallaria.

Simarouba.

Cortex.

Sinapi album.

Semen.

Sinapis siliquis hispidis, rostro obliquo lon-
gissimo. L. Sp. Pl. 933.

Solanum lethale.

Vide Belladonna.

Sperma ceti dictum.

Spina cervina.

Vide Rhamnus catharticus.

Spiritus cornu cervi, hoc est, Salis alcalini vo-
latilis ex ossibus vel cornubus animalium pa-
rati, portio volatilior liquida bene rectificata,
ut decolor sit.

Spi-

Spiritus vinosus rectificatus; *sive*, *Spiritus destillatus ex vino vel aliis liquoribus fermentationis, ab odore ingrato purificatus, cujus libra mensura sit ponderis unciarum tredecim.*

Spiritus vinosus tenuior; *sive*, *Spiritus rectificatus cui immixta fuerit aquæ pars æqua, qualem lingua vernacula vocamus Proof-spirit.*

Stanni limatura et pulvis.

Stramonium.

Herba.

Datura pericarpis spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. L. Sp. Pl. 255.

Styrax calamita.

Succinum.

Sulphuris flores.

Symphytum.

Radix.

Symphytum foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. L. Sp. Pl. 195.

Ta-

Tamarindus.

Fructus.

Tanacetum.

*Folia, flores.**Tanacetum foliis bipinnatis incisisserratis.*

L. Sp. Pl. 1184.

Taraxacum. *Dens leonis.**Herba.**Leontodon calyce squamis inferne reflexis,
foliis runcinatis denticulatis levibus. L.*

S. N. 521.

Tartari crySTALLI.

Terebinthina Veneta.

Terra Japonica.

Thymus

*Herba.**Thymus erectus, foliis revolutis ovatis,
floribus verticillato-spicatis. L. Sp. Pl.
825.*

Tormentilla.

*Radix.**Tormentilla caule erectiusculo, foliis sessilibus. L. Sp. Pl. 716.*

Tra-

Tragacantha. *Vide Gummi.*

Trichomanes.

Herba.

Asplenium frondibus pinnatis; pinnis subrotundis crenatis. L. Sp. Pl. 1540.

Trifolium palustre. *Vide Menyanthes.*

Tussilago.

Folia, flores.

Tussilago scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis angulatis denticulatis. L. Sp. Pl. 1214.

Tutia.

Valeriana sylvestris.

Radix.

Valeriana floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. L. Sp. Pl. 45.

Veratrum. *Helleborus albus.*

Radix.

Veratrum racemo supradecomposito, corollis erectis. L. Sp. Pl. 1479.

Verbascum.

Folia.

Ver=

Verbascum foliis decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici. L. S. N. 169.

Viola.

Flores.

Viola acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus. L. Sp. Pl. 1324.

Vitriolum album; *sive Zinci.*

Vitriolum cæruleum; *sive Cupri.*

Vitriolum viride; *sive Ferri.*

Urtica.

Herba.

Urtica foliis oppositis cordatis, racemis geminis. L. Sp. Pl. 1396.

Uva urfi.

Folia.

Arbutus caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. L. Sp. Pl. 566.


Zedoaria.

Radix.

Zincum.

Zingiber.

Zingiber conditum.



MEDICAMENTA

PRÆPARATA

ET

COMPOSITA.

MEDICINE

ATLANTA

1881

C. W. O. S. I. V.

M E D I C A M E N T A P R Æ P A R A T A E T C O M P O S I T A.

SIMPLICIUM QUORUNDAM MEDICAMENTORUM PRÆ- PARATIONES.

A L U M E N U S T U M.

ALUMEN in vase fictili vel ferreo liquefcatur igne, donec ebullire definat.

ANTIMONIUM PRÆPARATUM.

IN mortario ferreo teratur Antimonium in pulverem tenuem; dein super porphyritem cum paulula aqua lævigetur in pulverem tenuiffimum; tum exficcetur primo super lapidem cretaceum, poftea in loco tepido et ficco.

CALAMINARIS LAPIS PRÆ- P A R A T U S.

CALAMINARIS lapis ab iis qui orichalcum

cum conficiunt calcinatus, præparatur ut antimonium.

CRETA PRÆPARATA.

CRETA trita, et aqua sæpius abluta, donec hanc nullo aut sapore aut colore inficiat, lævigetur et exsiccetetur ut antimonium.

FERRI LIMATURA PURIFICATA.

IMPOSITO limaturæ cribro admoveatur magnes, ut trans cribrum limatura sensim attrahatur.

FERRI LIMATURA PRÆPARATA.

FERRI limatura purificata reponatur in loco humido ut fatiscat in rubiginem, quæ in pollen tenuissimum teratur.

FERRI SQUAMÆ PRÆPARATÆ.

FERRI squamæ ad fabrorum incudes reperitundæ magnete admoto purificentur. Magnes enim squamas tenuiores, puriores tantum attrahit, relictis crassioribus minus puris.

HER-

HERBARUM ET FLORUM
EXSICCATIO.

HERBÆ et flores hypocaufti vel foci communis calore leni exsiccentur, eā quantitate tantum qua id quam citissime fiat. Sic enim eorum vires optime servantur, cujus indicium est color nativus quam perfectissime servatus.

CICUTÆ vero folia, et alia, materie subtili volatili referta, post exsiccationem illico conterantur, et in vasa vitrea bene obturanda reponantur.

MILLEPEDÆ PRÆPARATÆ.

MILLEPEDÆ panno cannabino rariori inclusæ suspendantur in vase clauso super spiritum vinosum calefactum, ut a vapore necatæ friabiles reddantur.

OCULI CANCORUM, dicti
PRÆPARATI.

PRÆPARANTUR ut antimonium.

PULPARUM EXTRACTIO.

FRUCTUS qui pulpam præbere possunt, si immaturi sint, vel maturi et ficci, coquantur paulula aqua, ut mollescant; deinde pulpam per cribrum setaceum exprime; postea in vase fictili coque lento igne, crebro agitans, ne aduratur, donec mellis spissitudinem habeat.

ITEM casiaë fistularis pulpa ex filiqua contusa excoquenda est, deinde aquam evaporando ad idoneam spissitudinem reducenda.

FRUCTUUM maturorum et recentium pulpæ per cribrum exprimantur, nulla coctione præmissa.

SCILLÆ EXSICCATIO.

SCILLAM, ablato externo cortice, transversim in taleolas tenues feca, et leni calore exsicca. Recte exsiccatæ indicium est, quod friabilis reddita amaritiam et acrimoniam retinet.

SPON-

SPONGIÆ USTIO.

SPONGIAM in frustula parva concisam, et ab adherentibus terreis bene liberatam, in vase fictili clauso, igni imposito, crebro simul agitans, donec nigrescat, et friabilis fiat; deinde in mortario vitreo vel marmoreo in pulverem redige.

TESTÆ OSTREORUM
PRÆPARATÆ.

TESTÆ ostreorum cavæ, planis rejectis, a fordibus adherentibus bene purgatæ, præparantur ut antimonium.

TUTIA PRÆPARATA.

PRÆPARATUR ut antimonium.

C O N S E R V Æ.

C O N S E R V Æ.

MENTHÆ fativæ foliorum recentium.

ROSARUM rubrarum florum nondum explicito-
rum.

AURANTIORUM Hispalensium corticis exterioris recentis radula abradi.

SINGULA, in pulpam contusa, sacchari purissimi pondere triplo inter contundendum paulatim addito, bene misceantur.

C O N S E R V A P R U N O R U M
S I L V E S T R I U M.

PRUNA in aquam immissa super ignem mollescant, cura adhibita ne rumpantur; dein exemptis ex aqua prunis pulpam exprime, et triplo pondere sacchari purissimi misce.

SUC-

S U C C I.

SUCCI AD SCORBUTICOS.

R. Succi cochleariæ,
 nasturtii aquatici,
 aurantiorum Hispalensium, singulo-
 rum libras binas.

Aquæ nucis moschatae spirituosæ felibram.

Misce, et sepone liquorem donec faces
 subsederint, dein defæcatum effunde.

S U C C U S S P I S S A T U S vulgo
 EXTRACTUM ACONITI.

ACONITI folia recentia contundantur, et
 sacco cannabino inclusa prælo comprimantur va-
 lide, ut succum præbeant; qui in vasis repari-
 dis aquæ ferventis vapore calefactis illico ex-
 haletur ad mellis crassioris spissitudinem, sub
 finem assidue agitans.

EODEM modo parantur

SUC-

S U C C I S P I S S A T I, five
E X T R A C T A

BELLADONNÆ.

FLAMMULÆ JOVIS.

HYOSCYAMI.

STRAMONII.

SUCCUS SPISSATUS, vulgo. EX-
TRACTUM FOLIORUM CICUTÆ.

CICUTÆ florecentis foliorum et caulium succo, ut aconiti expresso, et ad mellis liquidioris spissitudinem exhalato; jamque refrigerato, adde foliorum cicutæ exsiccatum, et in pulverem tritorum, quantum sufficiat, ut fiat massa pilulis formandis idonea. Curandum autem ut exhalatio eo tantum procedat, ut pulveris quinta circiter pars admisceri possit.

R O B

R O B S A M B U C I.

R. Succi baccarum sambuci maturarum libras
quatuor,

Sacchari purissimi semilibram.

DECOQUANTUR leni igne ad mellis cras-
soris spissitudinem.

OLEA

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM.

R. Amygdalarum recentium quantum velis.

IN mortario lapideo contusas facculo cannabino include, et oleum torculari exprime nullo adhibito colore.

EODEM modo parantur

OLEUM SEMINUM LINI.

RICINI.

EMUL.

EMULSIONES.

EMULSIO COMMUNIS.

R. Amygdalarum dulcium unciam unam,
 amararum drachmam unam,
 Aquæ libras duas.

DECORTICATAS amygdalas in mortario lapideo contunde, aquam simul paulatim affundens, dein cola.

EMULSIO ARABICA.

FIT eodem modo, additis inter amygdalas contundendas

Mucilaginis gummi Arabici unciis duabus cum femisse.

I N F U S A.

I N F U S U M A M A R U M.

R. Radicis gentianæ semiunciam,
 Corticis aurantiorum Hispalensium ficcati
 drachmam unam,
 Seminum coriandri semidrachmam,
 Spiritus vini tenuioris uncias quatuor,
 Aquæ uncias duodecim.

AFFUNDE primum spiritum, dein aquam;
 tum macera sine calore per noctem, et cola.

I N F U S U M F O L I O R U M F L A M -
M U L Æ J O V I S.

R. Foliorum flammulæ Jovis ficcatorum drach-
 mas duas,
 Aquæ bullientis libram unam.

MACERA quartam horæ partem, dein pau-
 lisser ebulliat liquor, et coletur.

FIT quoque cum flammulæ Jovis drachmis
 tribus vel quatuor.

I N F U -

I N F U S U M R H E I.

R. Rhei semunciam,

Aquæ bullientis uncias octo,

Aquæ cinnamomi spirituosæ unciam unam.

MACERA rheum cum aqua bulliente in vase clauso per noctem; dein, addita aqua cinnamomi, cola.

I N F U S U M, vulgo T I N C T U R A
R O S A R U M.

R. Rosarum rubrarum ficcatarum unciam unam,

Aquæ bullientis libras quatuor,

Acidi vitriolici drachmam unam,

Sacchari albi uncias duas.

MACERA rosas cum aqua bulliente in vase fictili, non vitreato, horas quatuor; dein adde acidum, et, liquori colato, saccharum.

I N F U S U M T A M A R I N D O R U M
C U M S E N N A.

R. Tamarindorum drachmas sex,

D

Cry-

Cryſtallorum tartari,
 Foliorum fennæ, utriusque drachmam,
 Seminum coriandri femidrachmam,
 Sacchari rubri femunciam,
 Aquæ bullientis uncias octo.

In vaſe fictili, non vitreato, clauſo macera,
 ſubinde agitans, et poſt horas quatuor cola.

Fir quoque cum fenna duplici, triplici, &c.

P O T I O C R E T A C E A.

R. Cretæ præparatæ,
 Gummi Arabici, utriusque unciam,
 Sacchari puriſſimi femunciam,
 Aquæ libras duas,
 nucis moſchatae ſpirituosæ uncias duas,

MISCE.

M U C I L A G O G U M M I A R A B I C I.

R. Gummi Arabici in pulverem triti uncias
 quatuor.
 Aquæ ferventis uncias ſex.

De

DILIGENTER terens misce, et per linteum
exprime.

MUCILAGO GUMMI
TRAGACANTHÆ.

R. Gummi tragacanthæ triti unciam unam,
Aquæ ferventis uncias octo.

MACERA horas viginti quatuor, dein misce
diligenter terens, et per linteum exprime.

DECOCTA.

DECOCTUM ALTHÆÆ.

R. Radicis althææ modice ficcatae uncias sex,
 Passularum majorum, demptis acinis, uncias
 duas,
 Aquæ libras sex.

DECOQUE ad libras quatuor; liquorem colatum sepone donec fæces subsederint, et defæcatum effunde.

DECOCTUM COMMUNE.

R. Florum chamæmeli unciam unam,
 Seminum carvi semunciam,
 Aquæ libras quatuor.

COQUE quartam horæ partem, et cola.

DECOCTUM HORDEI.

R. Hordei (vernacule *Pearl-Barley* dicti) uncias duas,
 Aquæ libras quatuor.

DECOCTA. 59

PRIMUM farina hordeo adhærens aqua frigida abluatur; tum hordeum cum aquæ libra circiter dimidia aliquantulum coquatur, ut materia colorans extrahatur; qua abjecta, hordeum ita purificatum, quatuor aquæ bullientis libris addatur; dein hæc ad dimidiam coquatur, et coletur.

DECOCTUM LIGNORUM.

R. Scobis ligni guajaci uncias tres,
Passularum majorum uncias duas,
Radiciis sassafras,
glycyrrhizæ, singulorum uncias singulas,
Aquæ libras octo.

DECOQUE aquam cum guajaco et passulis, leni igne, ad libras quatuor; sub finem adjiciens sassafras et glycyrrhizam, dein cola sine expressione.

DECOCTUM SENEKÆ.

R. Radiciis senekæ unciam unam,
Aquæ fesquilibram.

DECOQUE ad libram unam, et cola.

V I N A.

VINUM ALOETICUM, vulgo
TINCTURA SACRA.

R. Aloës Socotorinæ unciam unam,
 Piperis Jamaicensis,
 Zingiberis, utriusque drachmam unam,
 Vini albi Hispani sesquilibram.

DIGERE dies septem, subinde agitans, et
 cola.

V I N U M A M A R U M.

R. Radicis gentianæ semunciam,
 Corticis Peruviani unciam unam,
 aurantiorum Hispalensium ficcati
 drachmas duas,
 Canellæ albæ drachmam unam,
 Spiritus vinosi tenuioris uncias quatuor,
 Vini albi Hispani libras duas.

AFFUNDE primum spiritum vinosum, dein
 vinum, tum macera dies quatuor, et cola.

Hoc

Hoc vinum vicem supplet TINCTURÆ AD
STOMACHICOS.

VINUM ANTIMONIALE.

R. Vitri antimonii in pulverem tenuissimum tri-
ti unciam unam,
Vini albi Hispani libram unam.

MACERA, subinde agitando, dies tres, dein
per chartam cola.

VINUM DICTAMNI ALBI.

R. Pulveris radice dictamni albi unciam unam,
Limaturæ Martis non rubiginosæ drachmas
tres,
Vini albi Hispani libram unam.

DIGERE horas viginti quatuor, et cola.

VINUM, vulgo TINCTURA
IPECACUANAÆ.

R. Radicis ipecacuanhæ unciam unam,
Vini albi Hispani libram unam.

MACERA triduum, et per chartam cola.

VINUM MILLEPEDATUM.]

R. Millepedarum vivarum unciā unam.

Vini Rhenani felibriam.

MILLEPEDIBUS paululum contusis affunde vinum, dein macera horas duodecim, et per linteum exprimens cola.

VINUM RHEI.

R. Rhei uncias duas,

Canellæ albæ drachmam unam,

Spiritus vinosi tenuioris uncias duas,

Vini albi Hispani libram unam.

MACERA dies septem, et cola.

A C E T A.

ACETUM SCILLITICUM.

R. Radicis scillæ ficcatae uncias quatuor.

Aceti destillati libras duas,

Spiritus vinosi tenuioris uncias duas.

MACERA scillam cum aceto dies octo, dein adde spiritum, et cum faeces subsederint, defaecatum effunde.

D 5

TINC.

T I N C T U R Æ.

TINCTURA ABSINTHII.

R. Summitatum absinthii floridarum rite ficcatarum uncias quatuor,
Spiritus vinosi rectificati libras duas.

MACERA biduum, et exprimens cola; dein expressum spiritum affunde alteris
Absinthii unciis duabus.

MACERA rursus dies quatuor, dein per linteam exprime, postremo expressum per chartam cola.

TINCTURA AMARA, five ELIXIR
STOMACHICUM.

R. Radicis gentianæ uncias duas,
Corticis aurantiorum Hispalensium ficcati unciam unam,
Canellæ albæ semunciam,
Cochinillæ semidrachmam,
Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

MACERA dies quatuor, et per chartam cola.

TINC-

TINCTURA AROMATICA.

R. Cinnamomi drachmas sex,
 Seminum cardamomi minoris unciam unam,
 Seminum angelicæ fativæ drachmas tres,
 Piperis longi drachmas duas,
 Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

MACERA dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA CANTHARIDUM.

R. Cantharidum drachmas duas,
 Spiritus vinosi tenuioris fœsquilibram.

DIGERE dies quatuor, et per chartam cola.

TINCTURA CARDAMOMI.

R. Seminum Cardamomi minoris uncias sex.
 Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

MACERA dies octo, et per chartam cola.

TINC-

60 TINCTURÆ.

TINCTURA CASTOREI.

R. Castorei Ruffici fescunciam,
Spiritus vinosi reſtificati libram unam.

DICERE dies ſex, et cola.

TINCTURA CASTOREI COMPOSITA.

R. Castorei Ruffici unciam unam,
Aſæ foetidae ſemunciam,
Spiritus ſalis ammoniaci vinosi libram unam.

MACERA dies ſex in phiala clauſa, et cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

R. Cinnamomi uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

MACERA dies octo, et cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI.

R. Corticis Peruviani uncias quatuor,

Spi

TINCTURÆ. 61

Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

DIGERE dies decem, et cola.

TINCTURA CROCI.

R. Croci Anglici unciam unam,
Spiritus vinosi tenuioris libram unam.

DIGERE dies quinque, et per chartam cola.

TINCTURA, five ESSENTIA DICTAMNI ALBI.

R. Radicis dictamni albi recentis uncias duas,
Spiritus vinosi rectificati uncias quatuordecim.

DIGERE dies octo, et per chartam cola.

TINCTURA FOETIDA.

R. Asæ foetidæ uncias duas,
Spiritus falis ammoniaci vinosi libram unam.

MACERA dies sex in phiala clausa, et cola.

TINC-

TINCTURA FULIGINIS.

R. Fuliginis ligni splendentis unciam unam,
 Asæ foetidæ semunciam,
 Spiritus vinosi tenuioris libram unam.

DIGERE dies sex, et cola.

ELIXIR GUAJACINUM.

R. Gummi guajaci libram unam,
 Balsami Peruviani drachmas tres,
 Spiritus vinosi rectificati libras duas cum se-
 misse.

DIGERE dies decem, et cola.

ELIXIR GUAJACINUM
VOLATILE.

R. Gummi guajaci uncias quatuor,
 Balsami Peruviani drachmas duas,
 Olei stillatitii sassafras semidrachmam,
 Spiritus salis ammoniaci vinosi sesquilibram.

MACERA dies sex in phiala clausa, et cola.

TINC-

TINCTURA MELAMPODII, five
HELLEBORI NIGRI.

R. Radicis melampodii uncias quatuor,
Cochinillæ femidrachmam,
Spiritus vinosi tenuiores libras duas.

DIGERE dies octo, et per chartam cola.

TINCTURA JALAPPÆ.

R. Radicis jalappæ uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris libram unam.

DIGERE dies octo, et cola.

TINCTURA JAPONICA.

R. Terræ Japonicæ uncias tres,
Cinnamomi uncias duas,
Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

DIGERE dies octo, et cola.

TINC-

TINCTURA E KINO.

R. Gummi kino uncias duas,
Spiritus vinosi tenuioris libram unam.

DIGERE dies octo, et cola.

TINCTURA MARTIS.

R. Squamarum ferri præparatarum et in pulve-
rem tritarum uncias tres,
Acidi muriatici quantum sufficiat ad solven-
dum pulverem.

DIGERE leni calore, et, soluto penitus pul-
vere, adde

Spiritus vinosi rectificati quantum sufficiat, ut
sint totius liquoris mensura libræ duæ.

TINCTURA MECONII.

R. Opii drachmas duas,
Aquæ piperis Jamaicensis simplicis, pondere,
uncias viginti,
Spiritus vinosi rectificati, pondere, uncias
decem.

OPIO

TINCTURÆ. 65

OPPIO cum aqua bene subacto adde spiritum,
dein digere dies octo, et per chartam cola.

TINCTURA MOSCHI.

R. Moschi drachmas duas,
Spiritus vinosi rectificati libram unam.

DIGERE dies decem, et cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

R. Myrrhæ uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

DIGERE dies decem, et cola.

ELIXIR PAREGORICUM.

R. Florum Benzoini,
Croci Anglici, singulorum drachmas ternas,
Opii drachmas duas,
Olei stillatitii anisi semidrachmam,
Spiritus salis ammoniaci vinosi libram unam.

DIGERE quatuor dies in phiala clausa, et cola.

ELIXIR ALOES, vulgo
PROPRIETATIS.

R. Tincturæ myrrhæ libras duas,
Crocī Anglici uncias duas,
Aloes Socotorinæ uncias tres.

DIGERE dies octo, dein sepone ut facies sub-
sidant, et effunde elixir defæcatum.

ELIXIR ALOES, five PROPRIE-
TATIS VITRIOLICUM.

R. Myrrhæ,
Aloes Socotorinæ, utriusque semiunciam,
Crocī Anglici unciam unam,
Spiritus vitrioli dulcis libram unam.

DIGERE myrrham cum spiritu dies quatuor
in phiala clausa, dein adde crocum et aloen.

DIGERE rursus dies quatuor, et cum facies
subsederint effunde elixir defæcatum.

TING-

TINCTURA RHEI.

R. Rhei uncias tres,

Seminum cardamomi minoris semunciam,

Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

DIGERE dies septem, et cola.

TINCTURA RHEI AMARA.

R. Rhei uncias duas,

Gentianæ semunciam,

Serpentariæ Virginianæ drachmam unam,

Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

DIGERE dies septem, et cola.

TINCTURA RHEI DULCIS

FIT, si tincturæ rhei colatæ addantur

Sacchari crySTALLINI uncia quatuor.

ELIXIR EX ALOE ET RHEO,
vulgo SACRUM.

R. Rhei drachmas decem,
Albës Socotorinæ drachmas sex,
Seminum cardamomi minoris semunciam,
Spiritus vini tenuioris libras duas.

DIGERE dies septem, et cola.

TINCTURA SATURNINA, vulgo
ANTIPHTHISICA.

R. Sacchari Saturni fescunciam,
Vitrioli Martis unciam unam,
Spiritus vini rectificati libram unam.

EXTRAHATUR tinctura sine calore.

TINCTURA SENNÆ COMPOSITA,
vulgo ELIXIR SALUTIS.

R. Foliorum sennæ uncias duas,
Radiciſ jalappæ unciam unam,
Seminum coriandri semunciam,

Spiritus

TINCTURÆ. 89

Spiritus vinosi tenuioris libras tres.

DIGERE dies septem, et tincturæ colatæ ad-
de sacchari cryſtallini uncias quatuor.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

R. Radicis serpentariæ Virginianæ uncias duas.
Cochinillæ drachmam unam,
Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

DIGERE dies quatuor, et cola.

TINCTURA THEBAICA, vulgo LAUDANUM LIQUIDUM.

R. Opii uncias duas,
Aquæ cinnamomi ſpirituosæ uncias viginti.

DIGERE dies quatuor, et per chartam cola.

TINCTURA TOLUTANA.

R. Balfami Tolutani ſeſcunciam,

E 3.

Spi.

T I N C T U R Æ.

Spiritus vinosi rectificati libram uam.

DIGERE donec solvatur balsamum, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ
VOLATILIS.

R. Radicis valerianæ filvestris uncias duas,
Spiritus falis ammoniaci vinosi libram unam.

MACERA sex dies in phiala clausa, et cola.

TINCTURA VERATRI, five
HELLEBORI ALBI.

R. Radicis veratri uncias octo,
Spiritus vinosi rectificati libras duas.

DIGERE dies decem, et per chartam cola.

ELIXIR VITRIOLI ACIDUM.

R. Spiritus vinosi rectificati libras duas,

INSTILLA paulatim

Acidi vitriolici pondere uniarum sex.

Dr.

TINCTURÆ. 71

DIGERE, calore lenissimo, in vase clauso tri-
duum, dein adde

Cinnamomi fescunciam,

Zingiberis unciam unam,

Foliorum menthæ piperitidis ficcatae semun-
ciam.

DIGERE rursus in vase clauso sex dies, dein
per chartam cola, adhibito infundibulo vitreo.

ELIXIR VITRIOLI DULCE

FIT ex iisdem aromatis, et eodem modo, quo
TINCTURA AROMATICA, nisi quod loco spiritus
vinosi adhibetur spiritus vitrioli dulcis.

SPIRITUS VINOSUS CAMPHORATUS.

R. Camphoræ unciam unam,

Spiritus vinosi rectificati libram unam.

MISCE ut solvatur camphora.

FIT quoque cum camphora duplice, triplice, &c.

BALSAMUM ANODYNUM.

R. Opii unciam unam,
Saponis albi Hispani uncias quinque,
Camphoræ uncias duas,
Olei stillatitii rorismarini semunciam,
Spiritus vinosi rectificati libras duas.

DICERE opium et saponem in spiritu triduum ;
dein liquori colato adjice camphoram et oleum,
diligenter agitans.

BALSAMUM SAPONACEUM.

OMISSE solum opio, fit cæterum iisdem et
eodem modo, quo BALSAMUM ANODYNUM.

BAL.

TINCTURÆ. 73

BALSAMUM, five ELIXIR
TRAUMATICUM.

R. Benzoini uncias tres,
Balfami Peruviani uncias duas,
Aloes hepaticæ semunciam,
Spiritus vinosi rectificati libras duas.

DIGERE dies decem, et cola.

E X T R A C T A.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

R. Radicis gentianæ quantum velis.

CONSCISÆ et contusæ affunde aquæ quadruplum. Decoque ad medias, et exprimens valide cola. Decoctum illico vaporet, in vasis aquæ ferventis vapore calefactis, ad mellis spissitudinem.

EODEM modo parantur.

E X T R A C T A.

RADICUM MELAMPODII, five HELLEBORI NIGRI.

FOLIORUM PULSATILLÆ NIGRICANTIS.

RUTÆ.

CAPITUM PAPAVERIS ALBI.

SEMINUM CICUTÆ vix dum maturorum.

EXTRACTUM JALAPPÆ.

R. Radicis jalappæ libram unam.

Spi.

EXTRACTA. 75

Spiritus vinosi rectificati libras quatuor,
Aquæ libras duas.

DIGERE in vase bene clauso dies octo, et cola. Colatum destilla ex retorta ad medias; dein reliquum in vasis apertis, vapore ferventis aquæ calefactis, exhaletur ad mellis spissitudinem; et sub finem assidue agita, ut uniformis et sine grumis sit.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI, et

EXTRACTUM LIGNI CAMPECHENSIS.

PARANTUR eodem modo quo EXTRACTUM JALAPPÆ, adhibito tantum, loco spiritus vinosi rectificati et aquæ, spiritu vinoso tenuiore.

AQUÆ

AQUÆ STILLATITIÆ SIMPLICES.

AQUA SEMINUM ANETHI SIMPLEX.

R. Seminum anethi libram unam.

AFFUNDATUR aquæ tantum ut cum destillatione elicited fuerit congius unus, superfit quantum sufficiat ad evitandum empyreuma. Post macerationem debitam destilletur congius unus.

EODEM modo paratur aquæ stillatitiæ simplicis congius unus ex

CINNAMOMI, MENTHÆ PIPERITIDIS
fesquilibra,

FOLIORUM MENTHÆ SATIVÆ fesquilibra

PULEGII fesquilibra,

PULSATILLÆ NIGRICANTIS cum floribus libris duabus,

PIPERIS JAMAICENSIS felibra,

FLORUM ROSARUM pallidarum libris sex.

AQUÆ

AQUÆ STILLATITIÆ SPIRITUOSÆ.

AQUA CARVI SPIRITUOSA.

R. Seminum carvi felibram,
Spiritus vinosi tenuioris congiū unum.

MACERA biduum in vase clauso; dein affundatur aquæ quantum sufficiat ad evitandum empyreuma, et destillatione eliciatur congius unus.

EODEM modo paratur aquæ stillatitiæ spirituosæ congius unus ex

CINNAMOMI felibra,

FOLIORUM MENTHÆ PIPERITIDIS
sesquilibra,

NUCIS MOSCHATÆ bene contritæ unciis
duabus,

PIPERIS JAMAICENSIS felibra.

AQUA JUNIPERI COMPOSITA.

R. Baccarum juniperi bene contusarum libram
unam,

Semi-

78 AQUÆ STILLATITIÆ, &c.

Seminum carvi,

fœniculi dulcis, utriusque fescun-
ciam,

Spiritus vinosi tenuioris congiū unum.

MACERA biduum, et addita aquæ quantum
sufficiat ad evitandum empyreuma, destillatio-
ne eliciatur congius unus.

AQUA RAPHANI COMPOSITA.

R. Radicis raphani rustici recentis libras tres.

Spiritus vinosi rectificati libras quatuor.

DESTILLATIONE in calore aquæ bullientis eli-
ciantur libræ quatuor, quibus adde

Aquæ piperis Jamaicensis simplicis libras
octo.

SPIRITUS STILLATITII.

SPIRITUS LAVENDULÆ SIMPLEX.

R. Spicarum florentium lavendulæ recentium li-
bras duas,
Spiritus vinosi rectificati congiuum unum.

DESTILLATIONE in calore aquæ bullientis eli-
ciatur congius unus.

SPIRITUS RORISMARINI.

R. Summitatum florentium rorismarini recen-
tium libras duas,
Spiritus vinosi rectificati congiuum unum.

DESTILLATIONE in calore aquæ bullientis eli-
ciatur congius unus.

SPIRITUS LAVENDULÆ COMPOSITUS.

R. Spiritus lavendulæ simplicis libras tres,

Spi-

86 SPIRITUS STILLATITII.

Spiritus Rorismarini libras unam,
Cinnamomi unciam unam,
Caryophyllorum aromaticorum.
Nucis moschatae, utriusque semunciam,
Santali rubri drachmas tres.

MACERA dies septem, et cola.

OLEA

OLEA STILLATITIA.

OLEUM MENTHÆ SATIVÆ ESSENTIALE.

R. Herbae menthæ sativæ ficcatae quantum velis,
Aquæ quantum sufficiat, ut herba commode
innatare possit.

MACERA dies aliquot, dein destilletur eodem
modo, quo AQUÆ STILLATITIÆ SIMPLI-
CES. Oleum cum aqua ascendet, quod cum
totum destillaverit, ab aqua separandum est.

OLEA ESSENTIALIA

Herbae MENTHÆ PIPERITIDIS,

SABINÆ,

Summitatum RORISMARINI.

Spicarum florentium LAVENDULÆ,

Seminum ANISI,

Baccarum JUNIPERI bene contusarum,

Radicis SASSAFRAS,

PIPERIS JAMAICENSIS,

Eodem fere modo destillantur. Semina vero

F

et

82 OLEA STILLATITIA.

aromata contundi, et ligna radi debent, ante macerationem. Tempus macerationis pro ratione texturæ et compagis varium erit. Tenerima vix ullam, tenuia molliaque duarum triumve dierum, duriora longiorem requirunt macerationem.

OLEUM et SAL SUCCINI.

R. Succini in pulvêrem triti,
Arenæ puræ partes æquales.

COMMIXTA injiciantur retortæ vitreæ, ut dimidia impleatur. Adaptato excipulo amplo, destilla ex arena, igne gradatim aucto. Primo liquor aquosus cum paululo olei flavi, dein oleum flavum cum sale, tertio demum ignis gradu oleum fubrubrum et nigrum extillabit. Liquor ex excipulo effundatur, et oleum ab aqua separetur. Sal a retortæ collo et excipuli lateribus collectus, inter plicas chartæ emporeticæ comprimatur, ut ab oleo adhærente liberetur; dein solutione in aqua calida et crystallizatione fiat purus.

OLEUM

OLEA STILLATITIA. 83

OLEUM SUCCINI RECTIFICATUM

FIT quaternis, ex retorta qualibet vice mundissima, destillationibus, relicta toties in retorta olei parte circiter octava rejicienda.

O L E O S A.

OLEUM CAMPHORATUM

R. Olei olivarum recentis uncias duas,
Camphoræ semunciam.

MISCE, ut solvatur camphora.

BALSAMUM SULPHURIS
C R A S S U M.

R. Olei olivarum uncias octo,
Florum sulphuris unciam unam.

COQUE leni igne, in vase amplo ferreo, assidue agitans, ut coeant in balsamum.

SALES ET SALINA.

ACETUM DESTILLATUM.

In vasis vitreis, leni igne, destilletur aceti congius unus. Libræ duæ primum prodeuntēs utpote nimis aquosæ rejiciendæ sunt; quæ sequuntur libræ quatuor erunt acetum destillatum. Reliquum fundit acidum fortius, sed igne nimis exustum, et ad alios usus seponendum.

ACIDUM MURIATICUM, vulgo,
SPIRITUS SALIS MARINI.

R. Salis marini libras duas,

Acidi vitriolici,

Aquæ, utriusque pondere libram unam.

Acido et aqua bene permistis et refrigeratis, inde salem retortæ vitreæ, et affunde acidum dilutum; dein destilla ex arena, igne sensim aucto, donec olla fœrrea obscure rubeat.

86 SALES ET SALINA.

ACIDUM NITROSUM, vulgo SPIRITUS NITRI GLAUBERI.

R. Nitri purissimi contusi libras duas,
Acidi vitriolici pondere libram unam.

NITRO retortæ vitreæ indito affunde acidum,
dein destilla ex arena, igne sensim aucto, donec
olla ferrea obscure rubeat.

ACIDUM NITROSUM TENUE.

R. Acidi nitrosi,
Aquæ pondera æqualia.

MISCE, a vaporibus noxiis cavens.

ACIDUM NITRI VINOSUM, vulgo SPIRITUS NITRI DULCIS.

R. Spiritus vinosi rectificati pondere libras tres,
Acidi nitrosi pondere libram unam.

INFUNDE spiritum phialæ amplæ, in vase aqua
frigi-

frigida pleno posita, et paulatim adde, assidue agitans, acidum. Obturetur negligentius phiala, et in loco frigidiusculo reponatur dies septem; dein destilletur liquor calore aquae ferventis, in excipulum aqua vel nive refrigeratum, quamdiu prodibit spiritus.

ACIDUM VITRIOLICUM

TENUIS, vulgo.

SPIRITUS VITRIOLI TENUIS.

R. Acidi vitriolici pondere partem unam,
Aquae pondere partes septem.

MISCE.

LIQUOR AETHEREUS VITRIOLICUS.

R. Spiritus vinosi rectificati pondere uncias triginta duas,
Acidi vitriolici pondere uncias sedecim.

INFUNDE spiritum retortae vitreae, calori subitaneo ferendo aptae, et affunde uno rivo acidum.

F 4

88 SALES ET SALINA.

cidum. Misce paulatim, mediocriter et crebro agitans; protinus dein destilla ex arena, prius ad hoc opus calefacta, in excipulum aqua vel nive refrigeratum. Ignis autem ita regatur, ut quamprimum ebulliat liquor, et ebullire pergat, donec destillaverint unciae pondere sedecim; tum retorta ex arena sublevetur.

LIQUORI destillato adde caustici communis acerrimi drachmas duas; dein destilla iterum ex retorta præalta, igne lenissimo, in excipulum refrigeratum, donec destillaverint unciae pondere decem.

ACIDUM VITRIOLICUM VINOSUM, vulgo SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

R. Liquoris ætherei vitriolici pondere partem
unam,

Spiritus vini rectificati pondere partes duas.

MISCE.

FLO-

FLORES BENZOINI.

R. Benzoini triti quantum velis.

INDATUR in ollam figulinam; cui adaptato prius oræ ejus cucullo chartaceo amplo, subijce lenem ignem, ut flores sublimentur. Si oleo inquinati sint, solutione in aqua calida et crySTALLIZATIONE purificentur.

ALKALI VOLATILE EX SALE
AMMONIACO, vulgo
SAL AMMONIACUS VOLATILIS.

R. Salis Ammoniaci libram unam,

Cretæ purissimæ libras duas.

MISCE bene, et sublima ex retorta igne forti.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

R. Salis ammoniaci,

lixivii purificati, utriusque uncias sexdecim,

F 5

Aquæ

90 SALES ET SALINA.

Aquæ uncias viginti quatuor.

SALIBUS mistis, et retortæ vitreæ inditis, affunde aquam; dein destilla ex arena, igne sensim aucto, ad ficcitatem.

ALCALI VOLATILE CAUSTICUM, vulgo SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM CALCE VIVA.

R. Calcis vivæ recens combustæ uncias sedecim,
Aquæ,
Salis ammoniaci, utriusque uncias octo.

AQUÆ in vas ferreum vel figulinum infusæ, ad-
jice calcem contritum; et vas operito per horas
viginti quatuor, dum calx in pollen tenuissimum
dilabatur; dein huic, retortæ vitreæ inditæ,
salem ammoniacum bene contritum superadde;
tum occluso retortæ ore, agitata bene permisce;
denique destilla, igne lenissimo, in excipulum
refrigeratum, quamdiu stillare perstabit spiri-
tus.

SALES ET SALINA. 91

IN hac destillatione vasa ita conglutinanda sunt, ut vapores penetrantissimi omnino cohibeantur.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.

R. Spiritus salis ammoniaci caustici uncias quatuor,
Spiritus vinosi rectificati uncias octo.

MISCE.

SPIRITUS VOLATILIS AROMATICUS, vulgo SPIRITUS VOLATILIS OLEOSUS, et SPIRITUS SALINUS AROMATICUS.

R. Spiritus salis ammoniaci vinosi uncias octo,
Olei stillatitii rosmarini pondere sesquidrachmam,
corticum limonum pondere drachmam unam.

MIS-

92 SALES ET SALINA.

Misce, ut solvantur olea.

SPIRITUS VOLATILIS FOETIDUS.

R. Spiritus salis ammoniaci vinosi uncias octo,
Aë fœtidæ semunciam.

DIGERE in vase clauso horas duodecim, dein destillentur calore aquæ ferventis uncia octo.

SPIRITUS MINDERERI.

R. Alkali volatilis ex sale ammoniaco triti quantum velis.

AFFUNDE aceti destillati quantum satis sit ad alkali accurate neutrum reddendum.

SAL TARTARI.

R. Tartari quantum velis.

CHARTÆ bibulæ madefactæ involutum, vel in crucibulo positum, leni igne circumdetur, donec in carbonem comburatur; qui dein contritus,

tritum, in crucibulo aperto calcinetur, igne mediocri, sine fusione, usque dum albus vel saltem cinereus sit. Tum in aqua calida solutus, per linteum coletur liquor, et in vase ferreo mundo exhalet, sub finem assidue agitatus cochleari ferreo, ne materia fundo vasis adhærescat. Sal albissimus restabit, qui paulo diutius super ignem relinquendus, donec vasi fundus fere rubescat. Postremo refrigeratus in vitris bene obturatis reponatur.

SAL LIXIVIUS PURIFICATUS.

SAL lixivius, iste qui Anglice *Pearl-asbes* vocatur, in crucibulo inditus, rubescat ab igne, ut fordes oleosæ, si quæ adsint, urantur; dein contritum, cum pari aquæ pondere, agitando bene permisce. Lixivium quiescat donec fæces subsederint; dein defæcatem effunde, et coque in vase ferreo mundissimo ad ficcitatem, sub finem assidue agitans, ne vasi adhæreat.

SIGNUM autem legitimi beneque purificati salis hujus est, si ficcissimus, cum pari aquæ pondere contritus, penitus solvatur in liquorem coloris odorisque expertem.

LIXIVIUM CAUSTICUM.

R. Calcis vivæ recentis uncias octo,
 Salis lixivii purificati uncias sex.

INJICIATUR calx in vas ferreum vel figulinum cum aquæ calidæ unciis viginti octo. Ebullitione et calcis extinctione omnino peractis, protinus adde salem lixivium; hisque bene permixtis, vas operiatur, dum frigescat. Frigefactam materiam agita, et effunde totam in infundibulum vitreum, cujus guttur linteolo puro obstructum sit. Infundibuli os superius operiatur, dum tubus alteri vasi vitreo inferatur, ut lixivium trans linteolum in vas-suppositum sensim stillet. Cum primum stillare desierit, affunde in infundibulum aquæ uncias aliquot, sed caute ut ea materiam supernatet. Incipiet iterum stillare lixivium, iterandumque opus est, donec stillaverint uncia mensura triginta duæ, vel pondere triginta sex, quod bidui vel tridui spatium fiet; deinde lixivii partes superiores cum inferioribus agitans, misce, et in vase bene obturato serva.

SALES ET SALINA. 95

LIXIVIUM rite paratum, coloris et odoris expers erit; nec cum acidis effervescentiam ullam nisi forsitan levissimam excitabit. Color et odor falem non satis calcinatum, effervescencia calcem non fuisse bonam, indicant.

CAUSTICUM COMMUNE ACERRIMUM.

R. Lixivii caustici quantum velis.

IN vase ferreo mundissimo vaporet super ignem lenem, donec ebullitione finita, materies salina tranquille fluat instar olei, quod fit, antequam vas igne rubescat. Ita liquefactum effundatur causticum super laminam ferream nitidam: in massulas secetur antequam dure scat, et illico in phialam bene obturandam reponatur.

CAUSTICUM COMMUNE MITIUS.

R. Lixivii caustici quantum velis.

VAPORET in vase ferreo ad tertiam partem, dein adde calcis vivæ recens extinctæ quantum

96 SALES ET SALINA.

tum sufficiat ad pastæ crassitudinem dandam, quæ in vase obturato fervetur.

TARTARUM VITRIOLATUM.

R. Acidi vitriolici, pari aquæ pondere diluti, quantum velis;

INFUNDE in vas vitreum amplum, et paulatim instilla falis lixivii purificati, duplo aquæ pondere soluti, quantum satis sit ad acidum prorsus neutrum reddendum. Effervescentiâ peracta, liquorem per chartam cola, et post idoneam exhalationem sepone, ut crysalli formentur.

SAL POLYCHRESTUS.

R. Nitri in pulverem triti,
Florum sulphuris, pondera æqualia;

BENE commista injiciantur paulatim in crucibulum igne rubens. Peracta deflagratione frigescat sal, et in vas vitreum bene obturandum reponatur.

Hic

SALES ET SALINA. 97

Hic sal purior fiet, si aqua calida solvatur; coletur, et in crystallos redigetur.

TARTARUM SOLUBILE.

R. Salis lixivii purificati libram unam,
Aquæ congium unum.

SALI in aqua bulliente soluto, tartari crystallos in pulverem tenuem tritas paulatim adde, quamdiu effervescentiam excitant, quæ fere desinit antequam triplum salis lixivii pondus injectum sit; dein liquorem refrigeratum, per chartam cola, et post idoneam exhalationem seponere, ut crystallos formentur.

TARTARUM REGENERATUM.

R. Salis tartari libram unam.

COQUATUR lenissimo igne in aceti destillati quadruplo vel quintuplo; ac plus aceti destillati diversis vicibus adjiciatur, donec prioris parte aquosa fere vaporando dissipata, novum acetum additum nullam moveat effervescentiam,

G

quod

98 SALES ET SALINA.

quod fiet consumptis aceti destillati libris pondere circiter viginti; postea lente exsicceetur. Sal impurus remanebit, qui leni igne aliquantisper nec justo diutius liquefiat; dein aqua solvatur, et per chartam coletur. Si liquefactio rite peracta sit, liquor colatus limpidus erit, et aquei coloris; sin aliter coloris fusci. Denique lenissimo igne vaporet hic liquor ex vase vitreo minime profundo, sale, dum arefcit, subinde moto, ut citius ad siccitatem perducatur; qui in vase optime clauso asservari debet, ne aere liquefcatur.

SAL CATHARTICUS GLAUBERI.

SALEM post destillationem acidi muriatici residuum solve in aqua, per chartam cola, et in cryсталlos redige.

MAGNESIA ALBA.

R. Salis cathartici amari,
Salis lixivii (Anglice *Pearl-ashes* dicti)
pondera æqualia.

SEPA-

SALES ET SALINA. 99

SEPARATIM aquæ calidæ duplo solvantur, et vel colentur vel aliter a facibus purificantur; dein misce, et protinus adde aquæ ferventis octuplum. Bulliat liquor paulisper super ignem, et simul agitetur; quo facto quietum relinque, donec calor paululum imminuatur, tum per linteum coletur. Super hoc manebit magnesia, quæ aqua pura lavetur, donec prorsus insulsa sit.

MAGNESIA USTA.

MAGNESIA in crucibulo posita, ab igne rubescat horas duas; dein in vasis vitreis obturatis fervetur.

M E T A L L I C A.

CAUSTICUM LUNARE.

R. Argenti purissimi in laminas extensi et confissi uncias quatuor,
Acidi nitrosi tenuis uncias octo,
Aquæ purissimæ uncias quatuor.

SOLVATUR argentum in phiala, leni calore, ut vaporetur solutio ad ficcitatem. Tum massa crucibulo amplo indita imponatur igni, qui primo lenis, sensim augeatur, donec massa fluat instar olei; dein infundatur in fistulas ferreas calefactas, et sebo inunctas; denique in vitrum optime clausum reponatur. †

SACCHARUM SATURNI.

R. Cerussæ quantum velis.
INDE cucurbitæ, et affunde
Aceti destillati quantum quatuor digitos superemineat.

M E T A L L I C A. 101

DICERE in arena donec acetum dulcescat: post subsidentiam hoc separetur, novumque toties affundatur, donec dulcescere desinat. Tum liquores omnes per subsidentiam defæcati in vase vitreo evaporentur ad spissitudinem mellis liquidioris; dein sepone in locum frigidum, ut concrecant crytalli in umbra ficcanda. Reliquum iterum exhalet, et reponatur in locum frigidum, ut novæ concrecant crytalli; totiesque iteretur evaporatio, donec nullæ amplius appareant.

CUPRUM AMMONIACUM.

R. Vitrioli cærulei uncias duas,
Aquæ bullientis uncias sex.

SOLVE, et solutioni adde paulatim spiritus falis ammoniaci quantum sufficiat, ut cuprum coeat, penitusque iterum solvatur in liquorem cyaneum. Coletur liquor, et in vase parum profundo vaporet, calore lenissimo, ad ficcitatem. Crusta cyanea, in pulverem trita, in vase bene obturato servetur.

102 M E T A L L I C A.

A Q U A S A P P H I R I N A.

R. Aquæ calcis recentis uncias octo,
Salis ammoniaci scrupulos duos,
Æruginis tritæ grana quatuor.

MISCE, et post horas viginti quatuor cola.

A Q U A S T Y P T I C A.

R. Vitrioli cærulei,
Aluminis, singulorum uncias ternas,
Aquæ libras duas,
Acidi vitriolici unciam unam.

S A L E S in aqua coque, ut solvantur, dein liquori, per chartam colato, adde acidum.

VITRIOLUM MARTIS, five S A L C H A L Y B I S.

R. Limaturæ ferri purificatæ uncias sex,
Acidi vitriolici uncias octo,
Aquæ libras duas.

MISCE

M E T A L L I C A. 103

MISCE, et peracta effervescencia, stet mixtura aliquamdiu super arenam calidam; deinde liquorem effusum per chartam cola, et post idoneam exhalationem sepone, ut crysalli fermentar.

VITRIOLUM CALCINATUM.

R. Vitrioli Martis quantum velis.

IN vase fictili, non vitreato, calcinetur igne modico, donec albescat, et siccissimum fiat.

COLCOTHAR VITRIOLI.

VITRIOLUM calcinatum urgeatur igne vehementi, donec transierit in materiam ruberrimam.

FLORES MARTIALES, vulgo ENS VENERIS.

R. Colcotharis vitrioli Martis loti et bene efficati,

Salis ammoniaci, pondera paria.

G 4

BENE

BENE permista sublimentur.

CALX ZINCI, vulgo
FLORES ZINCI.

CRUCIBULUM librarum aquæ duarum capax, tegula opertum, in furno colloca, ore ejus aliquantum versus furni ostium inclinato. Carbonibus circumpositis ignem accende, ut vasis fundus mediocriter candescat; dein ablata tegula, injice zinci circiter drachmam, cavens ne intro carbones incidant.

PAULO post, per ostium furni apertum crucibuli fundum inspiciens, videbis zincum ardere, et in calcem flocculentam comburi; hanc spatula ferrea de metalli superficie sæpius dimove, ut hoc prorsus comburatur; tunc e crucibulo cochleari aufer, et plus zinci adhibens opus iterato ad libitum.

VITRIOLUM ALBUM
PURIFICATUM.

R. Vitrioli albi uncias octo,
Zinci rasi semunciam,
Aquæ libram unam.

DIGERE leni igne horas aliquot, per chartam cola, et in loco frigido seponere, ut crystalli formentur.

AQUA VITRIOLICA.

R. Vitrioli albi purificati grana sedecim,
Aquæ uncias octo,
Acidi vitriolici tenuis guttas sedecim.

SOLVATUR vitriolum in aqua; dein, addito acido, per chartam cola,

ÆTHIOPS MINERALIS.

R. Hydrargyri,
Florum sulphuris, pondera æqualia.

106 . M E T A L L I C A .

TERANTUR in mortario vitreo vel lapideo, pistillo vitreo, donec globuli mercuriales visum penitus effugerint.

FIT quoque cum duplici mercurio.

CINNABARIS FACTITIA.

R. Florum sulphuris libram unam,
Hydrargyri libras tres cum semisse.

SULPHURI leni igne liquefacto paulatim adde hydrargyrum calefactum, assidue agitans, ut bene misceantur. Mox operiatur vas operculo ligneo, ne flammam concipiat materia; quæ, nondum frigefacta, teratur in pulverem, et vase idoneo sublimetur.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

R. Hydrargyri,
Acidi nitrosi tenuis, utriusque uncias quatuor,
Salis marini calcinati,
Vitrioli calcinati, utriusque uncias quinque.

SOL.

SOLVATUR hydrargyrus in acido nitroso, et vaporetur solutio in massam albam penitus siccam; dein adde salem marinum et vitriolum. Bene contrita et commixta indantur phialæ, quam fere dimidiam impleant; et ex arena, primum igne leni, postea sensim aucto, sublimentur.

MERCURIUS DULCIS.

R. Mercurii sublimati corrosivi, in mortario vitreo triti, uncias quatuor,
Hydrargyri uncias tres cum semisse.

TERANTUR in mortario vitreo, evitato pulvere volatili, donec hydrargyrus non amplius appareat. Indatur pulvis in phialam oblongam, cujus tertia tantum pars impleatur; deinde ex arena sublima. Sublimatione peracta, confractaque phiala, pulverem rubentem circa fundum, et albicantem circa collum rejice; tum massa mercurialis reliqua ter aut quater rursus sublimetur, et in pulverem demum tenuissimum teratur.

MER-

MERCURIUS PRÆCIPITATUS
ALBUS.

R. Mercurii sublimati corrosivi quantum velis.

SOLVATUR aqua calida, et solutioni paulatim instilla spiritum salis Ammoniaci, donec desinat dejici pulvis albus, qui sæpius abluatur aqua calida.

MERCURIUS CORROSIVUS
RUBER, vulgo
PRÆCIPITATUS RUBER.

R. Hydrargyri,
Acidi nitrosi tenuis, utriusque libram unam.

SOLVATUR hydrargyrus, lentoque igne vaporetur solutio in massam albam ficcā; quæ in pulverem contrita, et cucurbitæ vitreæ indita, torreatur igne, sensim aucto, donec ejus pauxillum cochleari vitreo exemptum, et refrigeratum, squammulas nitidas rubras referat. Materia autem assidue bacillo vitreo agitetur, ut omnes ejus partes æqualiter calefiant, et mu-
tatio.

tationem dictam simul subeant; qua apparente, vas ab igne amoveatur.

MERCURIUS FLAVUS, vulgo
TURPETHUM MINERALE.

R. Hydrargyri uncias quatuor,
Acidi vitriolici uncias octo.

INDANTUR retortæ vitreæ, et destillentur ex arena ad ficcitatem. Calx alba in fundo relicta trita conjiciatur in aquam tepidam. Inde nascetur illico pulvis flavus, qui crebris ablu- tionibus ab omni acrimonia liberetur.

CROCUS ANTIMONII, vulgo
CROCUS METALLORUM.

R. Antimonii,
Nitri, pondera paria.

SEPARATIM trita, et bene commista, inji- ciantur paulatim in crucibulum candens. Per- acta deflagratione, materia metallica rubescens a crusta albicante separetur, et teratur in pul- verem,

110 M E T A L L I C A.

verem, qui sæpius abluatur aqua calida, donec insipida fit.

SULPHUR ANTIMONII PRÆCIPITATUM, vulgo SULPHUR AURATUM.

R. Lixivii caustici libras quatuor,
Aquæ libras tres;
Antimonii in pulverem triti libras duas.]

COQUE in olla ferrea, super ignem lentum, horas tres, assidue agitans spatula ferrea, et addens aquam, prout opus fuerit. Lixivium calidum coletur per linteum duplicem, et liquori adhuc calenti instilletur paulatim acidi nitrosi tenuis, quantum satis sit ad dejiciendum sulphur, aqua calida diligenter abluendum.

CAUSTICUM ANTIMONIALE, vulgo BUTYRUM ANTIMONII.

R. Antimonii partem unam,
Mercurii sublimati corrosivi partes duas.

TER-

M E T A L L I C A. III.

TERITO primum seorsim, dein accurate misce, vaporibus summa cura vitatis. Hac materia, retorta vitrea, cujus collum breve latumque sit, ad dimidiam impleatur; tum adaptato excipulo, destilla ex arena, donec liquor spissus ascendens retortæ collo hæreat. Is carbone vivo caute admoto lique scat; dein iterum ex alia retorta destilletur, ut liquor pellucidus fiat.

VITRUM ANTIMONII.

ANTIMONIUM in pulverem arenæ similem contritum, inferne super vas fictile, non vitreatum, parum profundum, ignemque suppone lenem, ut antimonium lente calefiat; pulverem interea assidue agitans, ne in grumos coeat. Vapores albi sulphur olentes ex eo orientur. Cum hi, eodem ignis gradu, apparere desinent, ignem auge aliquantum, ut iterum vapores exhalet; et sic perge, donec pulvis igne tandem rubescens vapores exhalare desinat. Calx illa crucibulo indita lique scat igne violento, donec vitri liquefacti speciem induat; dein effundatur super laminam vel patinam æneam calefactam.

VITRUM ANTIMONII
CERATUM.

R. Cerae flavæ drachimam unam,
Vitri antimonii unciam unam.

CERÆ in vase ferreo liquefactæ injice vitrum in pulverem tritum. Calcina igne leni horam dimidiam, spathula assidue agitans; dein effunde in chartam materiam, quæ frigefacta teratur in pulverem.

CALX ANTIMONII NITRATA.

R. Antimonii ad vitrum conficiendum calcinati,
Nitri, pondera æqualia.

COMMIXTA, et crucibulo indita, torreantur, ita ut per horam rubeat materia; quæ demum, e crucibulo exempta, conteratur, et aqua calida sæpius lavetur, ut saporis expers fit.

TAR.

TARTARUM EMETICUM.

R. Vitri antimonii in pulverem tenuissimum triti
uncias sex,

Cryſtallorum tartari tritarum uncias quatuor.

MISCE, et projice paulatim in aquæ super
arenam in vase vitreo bullientis congiū unum.
Pergat bullire leniter horas sex, suppleta sem-
per aqua vaporando absumpta; dein liquor re-
frigeratus coletur, et vaporetur, ut cryſtallos
præbeat.

FIT eodem modo Tartarum Emeticum ex
croco antimonii, modo hic fit rite paratus;
quod quidem judicatur ex ejus in pulverem tri-
ti colore, qui luteus esse debet.

H

SYRUP

S Y R U P I.

S Y R U P U S A C E T I.

R. Aceti libras duas,

Sacchari purissimi libras tres cum semisse.

COQUE, ut fiat fyrupus.

S Y R U P U S E X A L T H Œ A.

R. Radicum althææ aliquantulum ficcatarum
uncias novem,

Aquæ congiū unum,

Sacchari purissimi libras quatuor.

COQUE aquam cum radicibus ad dimidiam,
et valide exprimens cola. Liquorem colatum
sepone, ut fæces subfidant, et defæcato adde
saccharum; dein coque, ut fiat fyrupus.

S Y R U-

SYRUPUS E CORTICE
AURANTIORUM.

R. Corticis exterioris recentis aurantiorum His-
palensium uncias sex,
Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari purissimi libras septem cum qua-
drante.

MACERA cortices in aqua per noctem; dein
liquori colato et defæcato adde saccharum con-
tritum, leni calore adhibito, ut fiat syrupus.

SYRUPUS BALSAMICUS.

R. Syrupi communis libras duas,
Tincturæ Tolutanæ unciam unam.

SYRUPO recens parato, et ab igne remoto,
cum pene refrixerit, immisce paulatim tinctu-
ram, assidue agitans.

SYRUPUS

SYRUPUS CARYOPHYLLORUM.

R. Caryophyllorum rubrorum recentium, unguibus resectis, libram unam,
Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari purissimi libras septem cum quadrante.

MACERA flores in aqua per noctem, dein liquori colato adde saccharum contritum, quod solvatur leni calore, ut fiat syrupus.

SYRUPUS COLCHICI.

R. Radicis colchici recentis, succulentæ, in taleolas tenues sectæ, unciam unam,
Aceti libram unam,
Sacchari purissimi uncias viginti sex.

DIGERE radicem in aceto biduum, vas subinde agitans, dein leniter exprimens cola. Liquori colato adde saccharum contritum, et coque paululum, ut fiat syrupus.

SYRU-

SYRUPUS SIMPLEX, five
COMMUNIS.

AQUA solvatur saccharum purissimum, ut
fiat syrupus.

SYRUPUS E SUCCO
LIMONUM.

R. Succi limonum, postquam fæces subsederint;
colati, libras duas,
Sacchari purissimi uncias quinquaginta.

SOLVATUR saccharum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI, seu de
MECONIO, vulgo DIACODION.

R. Caputum papaveris albi ficcatorum, semini-
bus exemptis, libras duas,
Aquæ bullientis congios tres,
Sacchari purissimi libras quatuor.

MACERENTUR capita concisa in aqua per
H 3 noctem.

noctem; dein coque, donec tertia tantum pars liquoris superfit, tum valide exprimens cola. Liquorem colatum iterum coque ad dimidium, et iterum cola; addito demum saccharo, coque, ut fiat syrupus.

FIERI potest etiam hic syrupus, in fyrupi simplicis mensura libris duabus solvendo extracti capiti papaveris albi drachmam unam.

SYRUPUS ROSARUM PALLIDARUM.

R. Rosarum pallidarum recentium libram unam,
Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari purissimi libras tres.

MACERA rosas in aqua per noctem, dein liquori colato et defæcato adde saccharum; denique coquendo fiat syrupus.

COMMODE quoque fit hic syrupus post destillatam aquam rosarum ex liquore residuo bene defæcato.

SYRU-

S Y R U P U S E R O S I S
S I C C I S.

R. Rosarum rubrarum ficcatarum uncias septem,

Aquæ bullientis libras quatuor,

Sacchari purissimi libras sex.

MACERA rosas in aqua per noctem, dein post brevem ebullitionem cola. Liquori colato adde saccharum, et coque, ut fiat syrupus.

S Y R U P U S S C I L L I T I C U S.

R. Aceti scillitici sesquilibram,

Sacchari purissimi contriti libras tres cum semisse.

SOLVATUR leni calore saccharum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS E RHAMNO
CATHARTICO, seu
E SPINA CERVINA.

R. Succi defæcati baccarum maturarum rhamni
cathartici libras sex,
Sacchari purissimi libras tres cum semisse.

COQUE, ut fiat syrupus.

SYRUPUS VIOLARUM.

R. Violarum recentium libram unam,
Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari purissimi libras septem cum qua-
drante.

MACERA violas in aqua horas viginti qua-
tuor, in vase vitreo vel fictili vitreato clauso;
dein cola sine expressione, et liquori colato ad-
de saccharum contritum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

R. Zingiberis triti uncias tres,

Aquæ bullientis libras tres.

Sacchari purissimi libras septem cum quadrante.

MACERA zingiber in aqua, in vase clauso, horas viginti quatuor; dein liquori colato et defæcato adde saccharum contritum, ut fiat syrupus.

P U L V E R E S.

PULVIS ANTILYSSUS.

R. Lichenis cinerei terrestris unciam unam,
Piperis nigri semunciam.

Misce, fiat pulvis.

PULVIS CRETACEUS.

R. Cretæ albæ præparatæ uncias quatuor,
Nucis moschatæ,
Caryophyllorum aromaticorum, utriusque fe-
midrachmam.

Misce, fiat pulvis; qui vicem supplet TRO-
CHISCORUM CARDIALGICORUM.

PULVIS DIAROMATON, five
SPECIES AROMATICA.

R. Nucis moschatæ,
Cardomomi minoris,
Zingiberis, singulorum uncias binas.

Misce,

PULVERES. 123

MISCE, fiat pulvis, in vitro bene obturato
servandus.

PULVIS E JALAPPA COMPOSITUS.

R. Radicis jalappæ unciam unam,
Cryſtallorum tartari uncias duas.

MISCE, et diligenter aliquamdiu tere, ut
fiat pulvis tenuiſſimus.

PULVIS E SCAMMONIO COMPOSITUS.

R. Scammonii,
Cryſtallorum tartari, utriusque uncias duas.

MISCE, et diligenter tere, ut fiat pulvis.

PULVIS STERNUTATORIUS, five CEPHALICUS.

R. Foliorum afari partes tres,
majoranæ partem unam.

MISCE, fiat pulvis.

PUL

PULVIS STYPTICUS.

R. Aluminis fescunciam,
Gummi kino drachmas tres.

TERANTUR simul in pulverem tenuem.

PULVIS SUDORIFICUS,
five DOVERI.

R. Tartari vitriolati uncias quatuor cum semisse,
Opii,
Radici*s* ipecacuanhæ tritæ, utriusque semunciam.

MISCEANTUR et terantur simul accurate, donec fiat pulvis.

ELEC

ELECTUARIA.

ELECTUARIUM CARDIACUM;

vulgo

CONFECTIO CARDIACA.

R. Conservæ corticis aurantiorum uncias tres;
 Nûcis moschatae conditæ fescunciam,
 Zingiberis conditi drachmas sex,
 Cinnamomi in pulverem tenuem triti semun-
 ciam,
 Syrupi e cortice aurantiorum quantum suffi-
 ciat.

Misce, diligenter subigens, ut fiat elec-
 tuarium.

ELECTUARIUM E CASIA,

vulgo DIACASIA.

R. Pulpæ casiae fistularis uncias sex;
 tamarindorum,
 Mannæ, utriusque fescunciam,
 Syrupi rosarum pallidarum pondere uncias
 sex.

MAN-

126 ELECTUARIA.

MANNAM in mortario tritam, leni calore, syrupo solve; dein adde pulpas, et continuato calore, ad idoneam spissitudinem redige.

ELECTUARIUM JAPONICUM; vulgo CONFECTIO JAPONICA.

R. Terræ Japonicæ uncias quatuor;
Gummi kino uncias tres,
Cinnamomi,
Nucis moschatae, utriusque unciam unam;
Opii in vini albi Hispani quantum sufficiat
diffusi sesquidrachmam,
Syrupi e rosis ficcis, ad mellis spissitudinem
cocti, triplum pondus pulverum.

Misce, fiat electuarium.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

R. Foliorum fennæ uncias octo,
Semen coriandri uncias quatuor,
Pulpæ prunorum Gallicorum libras duas.

FOLIIS

FOLIIS et seminibus in pulverem tenuem tritis adde pulpam; et syrupo rosarum pallidarum, quantum sufficiat, fiat electuarium.

ELECTUARIUM THEBAICUM.

R. Pulveris diaromaton uncias sex,

Radiciſ serpentariæ Virginianæ, in pulverem tenuem tritæ, uncias tres,

Opii in vini albi Hispani quantum, ſatis ſit, diffuſi drachmas tres,

Mellis deſpumati triplum pondus pulverum.

Misce, fiat electuarium; quod vicem ſupplet THERIACÆ EDINENSIS.

P I L U L Æ.

PILULÆ ÆTHIOPICÆ.

R. Hydrargyri drachmas sex,
 Mellis semunciam,
 Sulphuris antimonii præcipitati,
 Gummi guajaci contriti, utriusque semunciam.

TERITO hydrargyrum cum melle in mortario vitreo, donec globuli mercuriales non amplius appareant; dein adde sulphur antimonii et guajacum, et mucilagine gummi Arabici fiat massa pilulis formandis idonea.

PILULÆ ALOETICÆ.

R. Aloes Socotorinæ tritæ,
 Extracti gentianæ, utriusque uncias duas,
 Salis polychresti triti semunciam.

MISCE, et syrupo simplice fiat massa.

PILULÆ

P I L U L Æ C Æ R U L E Æ.

R. Cupri ammoniaci, grana sedecim,
Micæ panis scrupulōs quatuor,
Spiritus falis ammoniaci quantum fatis fit.

FIAT massa dividenda in pilulas triginta
duas æquales.

P I L U L Æ E X C O L O C Y N T H I D E
C U M A L O E, vulgo
P I L U L Æ C O C C I Æ.

R. Aloes Socotorinæ,
Scammonii, utriusque uncias duas,
Salis polychresti drachmas duas,
Colocynthidis unciam unam,
Olei caryophyllorum aromaticorum drachmas
duas.

TERANTUR aloë et scammonium cum fale
in pulverem; dein colocynthidem, in pulverem
tenuissimum tritum, et oleum admisce; denique
mucilagine gummi Arabici fiat massa.

130 P I L U L Æ.

P I L U L Æ G U M M O S Æ.

R. Afæ foetidæ,
Galbani,
Myrrhæ, fingulorum uncias singulas,
Olei succini rectificati drachmam unam.

Syrupo simplice fiat massa.

P I P U L Æ E J A L A P P A.

R. Extracti jalappæ uncias duas,
Pulveris diaromaton semunciam.

Syrupo simplice fiat massa.

P I L U L Æ M E R C U R I A L E S.

R. Hydrargyri,
Mellis, utriusque unciam unam,
Micæ panis uncias duas.

T E R E hydrargyrum cum melle in mortario
vitreo, donec illius globuli amplius non appa-
reant,

P I L U L Æ. 131

reant, addito, prout opus fuerit, fyrupi simplicis aliquantulo; dein micam panis adjice, et aqua fiat massa, statim dividenda in pilulas quadringentas octoginta æquales.

P I L U L Æ P L U M M E R I.

R. Mercurii dulcis,
Sulphuris antimonii præcipitati, utriusque
drachmas sex,
Extracti glycyrrhizæ semunciam.

T E R E mercurium cum sulphure, ut bene misceantur; dein adde extractum, et mucilage gummi Arabici fiat massa.

P I L U L Æ R U F I, five
C O M M U N E S.

R. Aloes Socotorinæ uncias duas,
Myrrhæ unciam unam,
Croci Anglici semunciam.

S Y R U P O simplice fiat massa.

P I L U L Æ T H E B A I C Æ,
vulgo P A C I F I C Æ.

R. Opii semunciam,
Extracti glycyrrhizæ uncias duas,
Saponis Hispani fescunciam,
Piperis Jamaicensis unciam unam.

OPIUM et extractum seorsim aqua mollita,
et in pulpam contusa, misce; dein adde saponem,
et piper in pulverem tritum; et bene
subacta cogantur in massam.

T R O C H I S C I .

T R O C H I S C I B E C H I C I
A L B I .

R. Sacchari purissimi libram unam ,
 Gummi Arabici uncias duas ,
 Amyli unciam unam ,
 Florum benzoini semidrachmam.

OMNIBUS in pulverem contritis, aqua rosarum fiat massa in trochiscos formanda, nullo ad exsicccandos adhibito pulvere.

T R O C H I S C I B E C H I C I
N I G R I .

R. Extracti glycyrrhizæ ,
 Gummi Arabici , utriusque uncias quatuor ,
 Sacchari purissimi uncias octo.

SOLVE aqua calida, et cola; dein vaporetur liquor, leni calore, in massam trochiscis formandis idoneam.

TROCHISCI BECHICI
CUM OPIO.

R. Opii ,

Balsami Peruviani , utriusque drachmam u-
nam ,

Sacchari purissimi drachmas duas ,

Massæ trochiscorum bechicorum nigrorum
uncias septem.

T E R E opium cum balsamo et saccharo; dein paulatim , bene subigens , adde massam trochiscorum prius aqua calida mollitam. Omnia bene subacta , et accurate mista , exsicca , ut fiant trochisci , singuli grana dena et quina pendentes.

TROCHISCI E NITRO.

R. Nitri uncias tres ,

Sacchari purissimi uncias novem.

C O N T E R A N T U R in pulverem , et mucilagine gummi tragacanthæ fiant trochisci.

TRO-

TROCHISCI E SULPHURE,
five DIASULPHURIS.

R. Florum sulphuris uncias duas,
benzoini scrupulum unum,
Cinnabaris factitiæ semidrachmam,
Sacchari purissimi uncias quatuor.

CONTERANTUR simul, et mucilagine gummi tragacanthæ fiant trochisci.

U N G U E N T A.

U N G U E N T U M E X Æ R U G I N E.

R. Cerae albæ,
 Resinae albæ, utriusque uncias duas,
 Olei olivarum libram unam,
 Æruginis semunciam.

CERÆ et resinae cum oleo leni igne liquefactis, et ab igne dein remotis, paulatim adde æruginem cum aliqua olei parte prius intritam, et assidue agita, donec refrixerit unguentum.

FIT quoque cum æruginе duplicе.

U N G U E N T U M C E R U S S A, vulgo A L B U M.

R. Cerae albæ,
 Cerussæ, utriusque uncias novem,
 Olei olivarum libras tres.

LIQUESCAT cera cum oleo, dein ab igne ablatis, paulatim immisce cerussam cum olei parte prius intritam, et diligenter agita, donec coeat in unguentum.

UNGUENTUM BASILICUM
FLAVUM.

R. Cerae flavae,
Resinae albae, singulorum uncias binas,
Axungiae porcinae,
Olei olivarum, utriusque libram unam.

LIQUESCANT simul leni igne, et ab igne remota bene agitentur, donec coeant in unguentum.

UNGUENTUM E LAPIDE
CALAMINARI.

R. Cerae flavae libram unam,
Lapis calaminaris præparati uncias novem,
Olei olivarum libras duas.

138 UNGUENTA:

LIQUESCAT igne cera cum oleo, et liquefactæ paulatim adde lapidem calaminarem cum aliqua olei parte prius intritam, et ab igne remotum assidue agitetur, donec refrixerit, unguentum.

UNGUENTUM CEREUM, five ALBUM.

R. Olei olivarum libram unam,
Ceræ albæ uncias quatuor,
Spermatis ceti uncias tres.

LENI igne liquefacta assidue agitentur, donec penitus refrixerint.

UNGUENTUM EMOLLIENS.

R. Olei palmæ libras quatuor,
lini libras tres,
Ceræ flavæ libram unam,
Resinæ albæ uncias tres.

LIQUESCANT simul leni igne, et assidue agitentur, donec refrixerint.

UN

UNGUENTUM EPISPASTICUM,
sive AD VESICATORIA.

R. Olei olivarum libram unam,
Ceræ flavæ uncias quatuor,
Resinæ albæ uncias duas,
Cantharidum fescunciam.

LIQUEFIANT leni igne cera et resina cum
olei parte; tum ab igne remotis, paulatim ad-
de cantharides in pulverem prius tenuem, dein
cum reliqua olei parte, tritas; assidue agitans,
donec refrixerit, unguentum.

UNGUENTUM EPISPASTI-
CUM MITIUS.

R. Cantharidum unciam unam,
Aquæ bullientis uncias quatuor,
Axungiae porcinae,
Terebinthinæ Venetæ, singulorum uncias
binas,
Ceræ flavæ,
Resinæ albæ, utriusque unciam unam.

Di-

140 UNGUENTA.

DIGERE cantharides in aqua per noctem, et valide exprimens, cola; dein liquorem, addita axungia, coque ad humoris aquei consumptionem; tum adde ceram et resinam, quibus liquefactis, et ab igne remotis, terebinthinam adde.

UNGUENTUM MERCURIALE.

R. Hydrargyri,

Sevi ovilli, utriusque unciam unam,

Axungiae porcinae uncias tres.

TERE diligenter in mortario, donec evanescant globuli.

FIT quoque cum hydrargyro duplice et triplice.

UNGUENTUM E PICE.

R. Picis liquidæ,

Sevi ovilli, pondera æqualia.

LIQUENTUR simul, et calida adhuc co-
lentur.

UN-

UNGUENTUM SATURNINUM.

R. Cerae albæ uncias tres,
 Olei olivarum libram unam,
 Sacchari Saturni semunciam.

CERÆ cum oleo liquefactæ, saccharum Saturni cum aliqua olei parte prius intritum, paulatim admisce, et assidue agita, donec frigore coeant in unguentum.

UNGUENTUM TUTIÆ.

R. Axungiaë porcinaë uncias quatuor,
 Cerae albæ drachmam unam,
 Tutiaë præparataë unciam unam.

AXUNGIAE et cerae leni igne liquefactis, paulatim insperge tutiam, et assidue agita, donec refrixerit unguentum.

LINIMENTUM CEREUM.

R. Olei olivarum uncias tres,
 Spermatidis ceti drachmas tres,
 Cerae albæ drachmas duas.

LENI igne simul liquefacta assidue agita, donec penitus refrixerint.

EM-

E M P L A S T R A.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM, sive
COMMUNE ADHÆSIVUM.

R. Emplastri communis libras duas,
Resinæ albæ uncias quinque.

LIQUEFACTIS simul leni igne, et bene
mistis fiat emplastrum.

EMPLASTRUM ANTIHY-
STERICUM.

R. Galbani colati libram unam,
Asæ foetidæ colatæ,
Cerae flavæ, utriusque selibram,
Resinæ albæ uncias tres.

LIQUESCENT simul, leni igne, ut fiat em-
plastrum.

EMPLASTRUM CEREUM,
five ATTRAHENS.

R. Cerae flavæ libras duas,
Axungiaë porcinaë libram unam,
Resinaë albæ felibram.

LIQUESCANT simul leni igne; et ab hoc remota assidue agitentur, donec coeant in emplastrum.

EMPLASTRUM COMMUNE.

R. Lithargyri libras quinque,
Olei olivarum congiū unum.

ADJECTA aqua, coque donec oleum et lithargyrus coeant in emplastrum.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM,
five ROBORANS.

R. Emplastri communis libras duas,
Cerae flavæ,

Resi-

144 E M P L A S T R A.

Resinæ albæ, utriusque uncias tres,
Colcotharis vitrioli uncias quatuor,
Olei olivarum uncias duas.

T E R E colcothar cum oleo, et cæteris leni igne liquefactis adjice.

EMPLASTRUM GUMMOSUM, five COMMUNE CUM GUMMI.

R. Emplastri communis libras duas,
Gummi ammoniaci colati,
Galbani colati,
Ceræ flavæ, singulorum uncias ternas.

L I Q U E S C A N T simul leni igne, et bene misceantur, ut fiat emplastrum.

EMPLASTRUM MERCURIALE, five COMMUNE CUM MERCURIO.

R. Hydrargyri uncias octo,

Tere-

EMPLASTRA. 145

Terebinthinæ Venetæ uncias duas cum semisse,

Emplastri communis sesquilibram.

TERATUR in mortario hydrargyrus cum terebinthina, donec omnino evanescat, deinde paulatim addatur emplastrum leni igne liquefactum, et accurate misceantur.

EMPLASTRUM SAPONACEUM, five E SAPONE.

R. Emplastri communis libras duas,
gummosi libram unam;
Saponis albi Hispani uncias novem.

EMPLASTRIS simul liquefactis, sapo rasus admisceatur; dein coquantur paululum, ut fiat emplastrum.

EMPLASTRUM VESICATORIUM, vulgo EPISPASTICUM.

R. Cerae flavæ libras duas,
Resinæ albæ,
Axungia porcina, titriusque libram unam;
K Olei

146 E M P L A S T R A.

Olei olivarum uncias octo,
Cantharidum sesquilibram.

CANTHARIDES prius in pulverem tenuem, dein cum oleo, tritæ, cæteris leni igne liquefactis et ab igne remotis, addantur.

F I N I S.

INDEX

I N D E X

Medicamentorum Præparatorum et Compositorum.

A.	Pag.
Aceta	57
Acetum destillatum	85
scilliticum	57
Acidum muriaticum	85
nitri vinosum	86
nitrosum	ib.
nitrosum tenue	ib.
vitriolicum tenue	87
vitriolicum vinosum	88
Æthiops mineralis	105
Alkali volatile causticum	90
volatile ex fale ammoniaco	89
Alumen ustum	37
Antimonium præparatum	ib.
Aqua anethi	76
carvi	77
cinnamomi simplex	76
cinnamomi spirituosa	77
juniperi composita	ib.
Aqua menthæ piperitidis simplex	76
spirituosa	77
menthæ sativæ	76

I N D E X.

	Pag.
Aqua nucis moschatae	77
piperis Jamaicensis simplex	76
spirituosa	77
pulegii	76
pulsatillae	ib.
raphani composita	78
rosarum	76
sapphirina	102
styptica	ib.
vitriolica	105
Aquæ stillatitiæ simplices	76
spirituosa	77

B.

Balsamum anodynum	72
saponaceum	ib.
fulphuris crassum	84
traumaticum	73
Butyrum antimonii	110

C.

Calaminaris lapis præparatus	37
Calx antimonii nitrata	112
zinci	104
Causticum antimoniale	110
commune acerrimum	95
Causticum	Cau-

I N D E X.

	Pag.
Causticum commune mitius	95
lunare	100
Cinnabaris factitia	106
Colcothar vitrioli	103
Confectio cardiaca	125
Japonica	126
Conservæ	42
Conserva aurantiorum	ib.
menthæ	ib.
prunorum silvestrium	ib.
rosarum	ib.
Creta præparata	38
Crocus antimonii	109
metallorum	ib.
Cuprum ammoniacum	101

D.

Decocta	52
Decoctum althææ	ib.
commune	ib.
hordei	ib.
lignorum	53
fenekæ	ib.

E.

Electuaria	125
Electuarium cardiacum	ib.
diacasia	ib.

I N D E X.

	Pag.
Electuarium e casia	125
Japonicum	126
lenitivum	ib.
Thebaicum	127
Elixir aloes	66
vitriolicum	ib.
ex aloë et rheo	68
guajacinum	62
volatile	ib.
paregoricum	65
propriëtatis	66
vitriolicum	ib.
sacrum	68
salutis	ib.
Elixir stomachicum	58
traumaticum	73
vitrioli acidum	70
dulce	71
Emplaftra	142
Emplastrum adhæsivum	ib.
antihyftericum	ib.
attrahens	143
cereum	ib.
commune	ib.
adhæsivum	142
cum gummi	144
	Em-

I N D E X.

	Pag.
Emplastrum commune cum mercurio	ib.
defensivum	143
epispasticum	145
gummosum	144
mercuriale	ib.
roborans	143
e sapone	145
saponaceum	ib.
vesicatorium	ib.
Emulfiones	47
Emulsio Arabica	ib.
communis	ib.
Ens Veneris	103
Essentia dictamni albi	61
Extracta	74
Extractum aconiti	43
belladonnæ	44
capitum papaveris albi	74
corticis Peruviani	75
flammulæ Jovis	44
foliorum cicutæ	ib.
pulsatillæ nigricantis	74
rutæ	ib.
gentianæ	ib.
hellebori nigri	ib.
hyoscyami	44
K 4	Ex-

I N D E X.

	Pag.
Extractum jalappæ	74
ligni Campechensis	75
melampodii	74
feminum ciutæ	ib.
stramonii	44

F.

Ferri limatura præparata	38
purificata	ib.
squamæ præparatæ	ib.
Flores benzoini	89
Martiales	103
zinci	104

H.

Herbarum et florum exsiccatio	39
-------------------------------	----

I.

Infusa	48
Infusum amarum	ib.
flammulæ Jovis	ib.
rhei	49
rosarum	ib.
tamarindorum cum fenna	ib.

L.

Laudanum liquidum	69
Linimentum cereum	141
	Liquor

I N D E X.

	Pag.
Liquor æthereus vitriolicus	87
Lixivium causticum	94

M.

Magnesia alba	98
usta	99
Mercurius corrosivus ruber	108
dulcis	107
flavus	109
præcipitatus albus	108
ruber	ib.
sublimatus corrosivus	106
Metallica	100
Millepedæ præparatæ	39
Mucilago gummi Arabici	50
tragacanthæ	51

O.

Oculi cancrorum præparati	39
Olea expressa	46
stillatitia	81
Oleosa	84
Oleum camphoratum	ib.
essentiale anisi	81
juniperi	ib.
lavendulæ	ib.

K 5

Oleum

I N D E X.

	Pag.
Oleum essentiale menthæ piperitidis	81
fativæ	ib.
piperis Jamaicensis	ib.
rorismarini	ib.
sabinæ	ib.
sassafras	ib.
expressum amygdalarum	46
feminum lini	ib.
ricini	ib.
succini	82
rectificatum	83

P.

Pilulæ	128
Æthiopicæ	ib.
aloeticæ	ib.
cærulcæ	129
coccicæ	ib.
ex colocynthide cum aloe	ib.
communes	131
gummosæ	130
e jalappa	ib.
mercuriales	ib.
pacificæ	132
Pilulæ Plummeri	131
Rufi	ib.
Thebaicæ	132

Præ-

I N D E X.

	Pag.
Præparationes simpliciore	37
Potio cretacea	50
Pulparum extractio	40
Pulveres	122
Pulvis antilyffus	ib.
cephalicus	123
cretaceus	122
diaromaton	ib.
Doveri	124
e jalappa compofitus	123
e fcammonio compofitus	ib.
fternutatorius	ib.
ftypticus	124
fudorificus	ib.
R.	
Rob fambuci	45
S.	
Saccharum Saturni	100
Sal ammoniacus volatilis	89
Sal catharticus Glauberi	98
chalybis	102
lixivius purificatus	93
polychreftus	96
tartari	92
fuccini	82
Sales et falina	85
	Scil-

I N D E X.

	Pag.
Scillæ exficcatio	40
Species aromatica	122
Spiritus lavendulæ compositus	79
simplex	ib.
Mindereri	92
nitri dulcis	86
Glauberi	ib.
rorismarini	79
salinus aromaticus	91
salis ammoniaci	89
cum calce viva	90
vinofus	91
marini	85
stillatitii	79
vinofus camphoratus	74
vitrioli dulcis	88
tenuis	87
Spiritus volatilis aromaticus	91
foetidus	92
oleofus	91
Spongiae uftio	41
Sulphur antimonii auratum	110
præcipitatum	ib.
Succi	43
Succi ad fcorbuticos	ib.
	Succus

I N D E X.

	Pag.
Succus spissatus aconiti	43
belladonnæ	44
flammulæ Jovis	ib.
foliorum cicutæ	ib.
hyoscyami	ib.
stramonii	ib.
Syrupi	114
Syrupus aceti	ib.
ex althæa	ib.
e cortice aurantiorum	115
balsamicus	ib.
caryophyllorum	116
colchici	ib.
communis	117
diacodion	ib.
e succo limonum	ib.
de meconio	ib.
papaveris albi	ib.
e rhamno cathartico	120
rosarum pallidarum	118
e rosis siccis	119
scilliticus	ib.
simplex	117
e spina cervina	120
violarum	ib.
zingiberis	121
	T.

I N D E X.

T.

	Pag.
Tartarum emeticum	113
regeneratum	97
solubile	ib.
vitriolatum	96
Testæ ostreorum præparatæ	41
Theriaca Edinensis	127
Tinctura absinthii	58
amara	ib.
antiphthifica	68
aromatica	59
cantharidum	ib.
cardamomi	ib.
castorei	60
composita	ib.
cinnamomi	ib.
corticis Peruviani	ib.
croci	61
dictamni albi	ib.
foetida	ib.
fuliginis	62
hellebori albi	70
nigri	63
jalappæ	ib.
Japonica	ib.
ipecacuanhæ	55
	Tinc-

I N D E X.

	Pag.
Tinctura e kino	64
Martis	ib.
meconii	ib.
melampodii	63
moschi	65
myrrhæ	ib.
rhei	67
amara	ib.
dulcis	ib.
rosarum	49
sacra	54
saturina	68
sennæ composita	68
serpentariæ	69
ad stomachicos	55
Thebaica	69
Tolutana	ib.
valerianæ volatilis	70
veratri	ib.
Tincturæ	58
Trochisci	133
bechici albi	ib.
nigri	ib.
cum opio	134
cardialgici	122
diasulphuris	135
e nitro	134
e sulphure	135
Turpethum minerale	109
Tutia præparata	41
	V.

I N D E X.

	V.	Page
Vina.		54
Vinum aloeticum		ib.
amarum		ib.
antimoniale		55
dictamni albi		ib.
Vinum ipecacuanhæ		55
millepedatum		56
rhei		ib.
Vitriolum album purificatum		105
calcinatum		103
Martis		102
Vitrum antimoni		111
ceratum		112
Unguenta		136
Unguentum ex ærugine		ib.
album		136
basilicum flavum		137
e lapide calaminari		ib.
cæreum		138
e cerussa		136
emolliens		138
epispasticum		139
mitis		ib.
Mercuriale		140
e pice		ib.
Saturninum		141
tutiæ		ib.
ad vesicatoria		139
F I N I S.		



